

水質試験成績表（原水）

令和6年度

試験項目	採水箇所		岩屋浄水場(岩屋5号水源)				岩屋浄水場(赤浦1号水源)				岩屋浄水場(赤浦2号水源)				徳田浄水場(徳田1号水源)				徳田浄水場(徳田2号水源)				検査回数
	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月			
気温 (℃)	11.0				11.0				11.0				11.0				11.0				4		
水温 (℃)	15.1				14.9				14.2				18.1				16.1				4		
水質基準項目	1 一般細菌 (個/ml)	2			0				0				0				0				4		
	2 大腸菌	陰性			陰性				陰性				陰性				陰性				4		
	3 カドミウム及びその化合物 (mg/l)	<0.0003				<0.0003				<0.0003				<0.0003				<0.0003			1		
	4 水銀及びその化合物 (mg/l)	<0.00005				<0.00005				<0.00005				<0.00005				<0.00005			1		
	5 セレン及びその化合物 (mg/l)	<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				<0.001			1		
	6 鉛及びその他の化合物 (mg/l)	<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				<0.001			1		
	7 ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.007				0.002				<0.001				0.002				0.003			1		
	8 六価クロム化合物 (mg/l)	<0.002				<0.002				<0.002				<0.002				<0.002			1		
	9 亜硝酸態窒素 (mg/l)	<0.004				<0.004				<0.004				<0.004				<0.004			1		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)	<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				<0.001			1		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.20				0.20				0.70				<0.1				0.30			1		
	12 フッ素及びその化合物 (mg/l)	<0.08				<0.08				<0.08				0.09				<0.08			1		
	13 ホウ素及びその化合物 (mg/l)	<0.1				<0.1				0.1				<0.1				<0.1			1		
	14 四塩化炭素 (mg/l)	<0.0002				<0.0002				<0.0002				<0.0002				<0.0002			1		
	15 1,4-ジオキサン (mg/l)	<0.005				<0.005				<0.005				<0.005				<0.005			1		
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005			1		
	17 ジクロロメタン (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005			1		
	18 テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005			1		
	19 トリクロロエチレン (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005			1		
	20 ベンゼン (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005			1		
	21 塩素酸 (mg/l)	-				-				-				-				-			-		
	22 クロロ酢酸 (mg/l)	-				-				-				-				-			-		
	23 クロロホルム (mg/l)	-				-				-				-				-			-		
	24 ジクロロ酢酸 (mg/l)	-				-				-				-				-			-		
	25 ジブromクロロメタン (mg/l)	-				-				-				-				-			-		
	26 臭素酸 (mg/l)	-				-				-				-				-			-		
	27 総トリハロメタン (mg/l)	-				-				-				-				-			-		
	28 トリクロロ酢酸 (mg/l)	-				-				-				-				-			-		
	29 プロモジクロロメタン (mg/l)	-				-				-				-				-			-		
	30 プロモホルム (mg/l)	-				-				-				-				-			-		
	31 ホルムアルデヒド (mg/l)	-				-				-				-				-			-		
	32 亜鉛及びその化合物 (mg/l)	<0.01				<0.01				<0.01				<0.01				<0.01			1		
	33 アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.01				<0.01				<0.01				0.02				0.04			1		
	34 鉄及びその化合物 (mg/l)	0.01				0.05				<0.01				<0.01				<0.01			4		
	35 銅及びその化合物 (mg/l)	<0.01				<0.01				<0.01				<0.01				<0.01			1		
	36 ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	22.0				14.8				15.8				13.8				14.8			1		
	37 マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.002				0.006				<0.001				<0.001				<0.001			1		
	38 塩化物イオン (mg/l)	17.4				11.2				20.6				10.2				12.3			4		
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	71.2				85.0				120				69.5				67.3			4		
	40 蒸発残留物 (mg/l)	157				149				199				135				122			1		
	41 陰イオン界面活性剤 (mg/l)	<0.02				<0.02				<0.02				<0.02				<0.02			1		
	42 ジェオスミン (mg/l)	<0.000001				<0.000001				<0.000001				<0.000001				<0.000001			1		
	43 2-メチルイソボルネオール (mg/l)	<0.000001				<0.000001				<0.000001				<0.000001				<0.000001			1		
	44 非イオン界面活性剤 (mg/l)	<0.005				<0.005				<0.005				<0.005				<0.005			1		
	45 フェノール類 (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005			1		
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)	<0.3				<0.3				0.6				<0.3				<0.3			4		
	47 pH値	8.1				7.5				6.8				8.2				8.2			4		
	48 味	-				-				-				-				-			-		
	49 臭気	異常なし				異常なし				異常なし				異常なし				異常なし			4		
	50 色度 (度)	<0.5				<0.5				<0.5				<0.5				<0.5			4		
	51 濁度 (度)	<0.1				<0.1				<0.1				<0.1				<0.1			4		

水質試験成績表（原水）

令和6年度

試験項目	採水箇所	高階地区浄水場(高階5号水源)				高階浄水場(高階2号水源)				高階浄水場(高階3号水源)				高階浄水場(高階4号水源)				検査回数
		5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	
気温	(℃)	11.0				11.0				11.0				11.0				4
水温	(℃)	13.6				15.3				14.3				14.2				4
水質基準項目	1 一般細菌 (個/ml)	0				0				0				0				4
	2 大腸菌	陰性				陰性				陰性				陰性				4
	3 カドミウム及びその化合物 (mg/l)	<0.0003				<0.0003				<0.0003				<0.0003				1
	4 水銀及びその化合物 (mg/l)	<0.00005				<0.00005				<0.00005				<0.00005				1
	5 セレン及びその化合物 (mg/l)	<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				1
	6 鉛及びその他の化合物 (mg/l)	<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				1
	7 ヒ素及びその化合物 (mg/l)	<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				1
	8 六価クロム化合物 (mg/l)	<0.002				<0.002				<0.002				<0.002				1
	9 亜硝酸態窒素 (mg/l)	<0.004				<0.004				<0.004				<0.004				1
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)	<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				1
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.10				0.30				0.40				0.50				1
	12 フッ素及びその化合物 (mg/l)	<0.08				<0.08				<0.08				<0.08				1
	13 ホウ素及びその化合物 (mg/l)	<0.1				<0.1				<0.1				<0.1				1
	14 四塩化炭素 (mg/l)	<0.0002				<0.0002				<0.0002				<0.0002				1
	15 1,4-ジオキサン (mg/l)	<0.005				<0.005				<0.005				<0.005				1
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				1
	17 ジクロロメタン (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				1
	18 テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				1
	19 トリクロロエチレン (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				1
	20 ベンゼン (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				1
	21 塩素酸 (mg/l)	-				-				-				-				-
	22 クロロ酢酸 (mg/l)	-				-				-				-				-
	23 クロロホルム (mg/l)	-				-				-				-				-
	24 ジクロロ酢酸 (mg/l)	-				-				-				-				-
	25 ジブromクロロメタン (mg/l)	-				-				-				-				-
	26 臭素酸 (mg/l)	-				-				-				-				-
	27 総トリハロメタン (mg/l)	-				-				-				-				-
	28 トリクロロ酢酸 (mg/l)	-				-				-				-				-
	29 プロモジクロロメタン (mg/l)	-				-				-				-				-
	30 プロモホルム (mg/l)	-				-				-				-				-
	31 ホルムアルデヒド (mg/l)	-				-				-				-				-
	32 亜鉛及びその化合物 (mg/l)	<0.01				<0.01				<0.01				<0.01				1
	33 アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	<0.01				<0.01				<0.01				<0.01				1
	34 鉄及びその化合物 (mg/l)	<0.01				<0.01				<0.01				0.01				4
	35 銅及びその化合物 (mg/l)	<0.01				<0.01				<0.01				<0.01				1
	36 ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	13.1				14.9				16.3				14.3				1
	37 マンガン及びその化合物 (mg/l)	<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				1
	38 塩化物イオン (mg/l)	13.1				12.1				13.7				14.6				4
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	16.0				79.5				98.7				83.8				4
	40 蒸発残留物 (mg/l)	71				144				161				149				1
	41 陰イオン界面活性剤 (mg/l)	<0.02				<0.02				<0.02				<0.02				1
	42 ジェオスミン (mg/l)	<0.00001				<0.00001				<0.00001				<0.00001				1
	43 2-メチルイソボルネオール (mg/l)	<0.00001				<0.00001				<0.00001				<0.00001				1
	44 非イオン界面活性剤 (mg/l)	<0.005				<0.005				<0.005				<0.005				1
	45 フェノール類 (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				1
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)	<0.3				<0.3				<0.3				<0.3				4
	47 pH値	6.3				7.6				7.6				7.8				4
	48 味	-				-				-				-				-
	49 臭気	異常なし				異常なし				異常なし				異常なし				4
	50 色度 (度)	<0.5				<0.5				<0.5				<0.5				4
	51 濁度 (度)	<0.1				<0.1				<0.1				<0.1				4

水質試験成績表（原水）

令和6年度

試験項目		採水箇所	田鶴浜浄水場(田鶴浜1号水源)				田鶴浜浄水場(田鶴浜2号水源)				田鶴浜浄水場(田鶴浜4号水源)				田鶴浜浄水場(田鶴浜5号水源)				田鶴浜浄水場(田鶴浜7号水源)				検査回数
			6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	
気温		(℃)	22.0				22.0				22.0				22.0				22.0				4
水温		(℃)	20.2				18.8				18.8				17.4				17.3				4
水質基準項目	1	一般細菌 (個/ml)	0				0				2				0				0				4
	2	大腸菌	陰性				陰性				陰性				陰性				陰性				4
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)	<0.0003				<0.0003				<0.0003				<0.0003				<0.0003				1
	4	水銀及びその化合物 (mg/l)	<0.00005				<0.00005				<0.00005				<0.00005				<0.00005				1
	5	セレン及びその化合物 (mg/l)	<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				1
	6	鉛及びその他の化合物 (mg/l)	<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				1
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.001				<0.001				0.001				0.001				0.002				1
	8	六価クロム化合物 (mg/l)	<0.002				<0.002				<0.002				<0.002				<0.002				1
	9	亜硝酸態窒素 (mg/l)	<0.004				<0.004				<0.004				<0.004				<0.004				1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)	<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				1
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	<0.1				<0.1				<0.1				<0.1				<0.1				1
	12	フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.10				<0.08				<0.08				<0.08				<0.08				1
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)	<0.1				<0.1				<0.1				<0.1				<0.1				1
	14	四塩化炭素 (mg/l)	<0.0002				<0.0002				<0.0002				<0.0002				<0.0002				1
	15	1,4-ジオキサン (mg/l)	<0.005				<0.005				<0.005				<0.005				<0.005				1
	16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				1
	17	ジクロロメタン (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				1
	18	テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				1
	19	トリクロロエチレン (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				1
	20	ベンゼン (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				1
	21	塩素酸 (mg/l)	-				-				-				-				-				-
	22	クロロ酢酸 (mg/l)	-				-				-				-				-				-
	23	クロホルム (mg/l)	-				-				-				-				-				-
	24	ジクロロ酢酸 (mg/l)	-				-				-				-				-				-
	25	ジブロモクロロメタン (mg/l)	-				-				-				-				-				-
	26	臭素酸 (mg/l)	-				-				-				-				-				-
	27	総トリハロメタン (mg/l)	-				-				-				-				-				-
	28	トリクロロ酢酸 (mg/l)	-				-				-				-				-				-
	29	ブロモジクロロメタン (mg/l)	-				-				-				-				-				-
	30	ブロモホルム (mg/l)	-				-				-				-				-				-
	31	ホルムアルデヒド (mg/l)	-				-				-				-				-				-
	32	亜鉛及びその化合物 (mg/l)	<0.01				<0.01				<0.01				<0.01				<0.01				1
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	<0.01				<0.01				0.01				<0.01				<0.01				1
	34	鉄及びその化合物 (mg/l)	<0.01				<0.01				0.06				<0.01				<0.01				4
	35	銅及びその化合物 (mg/l)	<0.01				<0.01				<0.01				<0.01				<0.01				1
	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	38.6				21.6				45.5				47.7				34.6				1
	37	マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.002				0.005				0.005				0.003				0.005				1
	38	塩化物イオン (mg/l)	14.6				12.3				16.8				15.2				14.7				4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	23.5				46.4				16.6				9.2				51.6				4
	40	蒸発残留物 (mg/l)	181				152				183				192				184				1
	41	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	<0.02				<0.02				<0.02				<0.02				<0.02				1
	42	ジェオスミン (mg/l)	<0.000001				<0.000001				<0.000001				<0.000001				<0.000001				1
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/l)	<0.000001				<0.000001				<0.000001				<0.000001				<0.000001				1
	44	非イオン界面活性剤 (mg/l)	<0.005				<0.005				<0.005				<0.005				<0.005				1
	45	フェノール類 (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				1
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)	<0.3				<0.3				<0.3				<0.3				<0.3				4
	47	pH値	8.4				8.3				8.3				8.4				8.3				4
	48	味	-				-				-				-				-				-
	49	臭気	異常なし				異常なし				硫化水素臭				異常なし				異常なし				4
	50	色度 (度)	<0.5				<0.5				1.1				<0.5				<0.5				4
	51	濁度 (度)	<0.1				<0.1				0.1				<0.1				<0.1				4

水質試験成績表（原水）

令和6年度

試験項目	採水箇所	河内浄水場(河内水源)				外原浄水場(外原水源)				瀬嵐浄水場(瀬嵐水源)				検査回数
		6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	
気温 (℃)		22.0				22.0				22.0				4
水温 (℃)		15.7				16.1				15.6				4
水質基準項目	1 一般細菌 (個/ml)	200				0				0				4
	2 大腸菌	陽性				陰性				陰性				4
	3 カドミウム及びその化合物 (mg/l)	<0.0003				<0.0003				<0.0003				1
	4 水銀及びその化合物 (mg/l)	<0.00005				<0.00005				<0.00005				1
	5 セレン及びその化合物 (mg/l)	<0.001				<0.001				<0.001				1
	6 鉛及びその他の化合物 (mg/l)	<0.001				<0.001				<0.001				1
	7 ヒ素及びその化合物 (mg/l)	<0.001				<0.001				<0.001				1
	8 六価クロム化合物 (mg/l)	<0.002				<0.002				<0.002				1
	9 亜硝酸態窒素 (mg/l)	<0.004				<0.004				<0.004				1
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)	<0.001				<0.001				<0.001				1
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.2				<0.1				<0.1				1
	12 フッ素及びその化合物 (mg/l)	<0.08				<0.08				<0.08				1
	13 ホウ素及びその化合物 (mg/l)	<0.1				<0.1				<0.1				1
	14 四塩化炭素 (mg/l)	<0.0002				<0.0002				<0.0002				1
	15 1,4-ジオキサン (mg/l)	<0.005				<0.005				<0.005				1
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				1
	17 ジクロロメタン (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				1
	18 テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				1
	19 トリクロロエチレン (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				1
	20 ベンゼン (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				1
	21 塩素酸 (mg/l)	-				-				-				-
	22 クロロ酢酸 (mg/l)	-				-				-				-
	23 クロロホルム (mg/l)	-				-				-				-
	24 ジクロロ酢酸 (mg/l)	-				-				-				-
	25 ジプロモクロロメタン (mg/l)	-				-				-				-
	26 臭素酸 (mg/l)	-				-				-				-
	27 総トリハロメタン (mg/l)	-				-				-				-
	28 トリクロロ酢酸 (mg/l)	-				-				-				-
	29 プロモジクロロメタン (mg/l)	-				-				-				-
	30 プロモホルム (mg/l)	-				-				-				-
	31 ホルムアルデヒド (mg/l)	-				-				-				-
	32 亜鉛及びその化合物 (mg/l)	<0.01				<0.01				<0.01				1
	33 アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.23				0.01				<0.01				1
	34 鉄及びその化合物 (mg/l)	0.19				0.02				<0.01				4
	35 銅及びその化合物 (mg/l)	<0.01				<0.01				<0.01				1
	36 ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	11.1				15.6				14.9				1
	37 マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.010				<0.001				<0.001				1
	38 塩化物イオン (mg/l)	12.6				16.9				15.7				4
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	23.4				51.6				48.5				4
	40 蒸発残留物 (mg/l)	98				157				155				1
	41 陰イオン界面活性剤 (mg/l)	<0.02				<0.02				<0.02				1
	42 ジェオスミン (mg/l)	<0.000001				<0.000001				<0.000001				1
	43 2-メチルイソボルネオール (mg/l)	<0.000001				<0.000001				<0.000001				1
	44 非イオン界面活性剤 (mg/l)	<0.005				<0.005				<0.005				1
	45 フェノール類 (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				1
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)	0.6				<0.3				<0.3				4
	47 pH値	7.6				7.1				7.1				4
	48 味	-				-				-				-
	49 臭気	異常なし				異常なし				異常なし				4
	50 色度 (度)	8.7				<0.5				<0.5				4
	51 濁度 (度)	2.9				<0.1				<0.1				4

水質試験成績表（原水）

令和6年度

試験項目		採水箇所																				検査回数
		向田浄水場(向田1号水源)				向田浄水場(向田2号水源)				曲浄水場(曲水源)				須曾浄水場(須曾水源)				閩浄水場(閩水源)				
		6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	
気温 (℃)		20.0				20.0				20.0				20.0				20.0				
水温 (℃)		15.6				15.0				15.0				17.7				15.2				
水質基準項目	1 一般細菌 (個/ml)	0				3				0				0				0				
	2 大腸菌	陰性				陰性				陰性				陰性				陰性				
	3 カドミウム及びその化合物 (mg/l)	<0.0003				<0.0003				<0.0003				<0.0003				<0.0003				
	4 水銀及びその化合物 (mg/l)	<0.00005				<0.00005				<0.00005				<0.00005				<0.00005				
	5 セレン及びその化合物 (mg/l)	<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				
	6 鉛及びその他の化合物 (mg/l)	<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				
	7 ヒ素及びその化合物 (mg/l)	<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				
	8 六価クロム化合物 (mg/l)	<0.002				<0.002				<0.002				<0.002				<0.002				
	9 亜硝酸態窒素 (mg/l)	<0.004				<0.004				<0.004				<0.004				<0.004				
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)	<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.4				0.1				<0.1				<0.1				0.5				
	12 フッ素及びその化合物 (mg/l)	<0.08				<0.08				<0.08				<0.08				<0.08				
	13 ホウ素及びその化合物 (mg/l)	<0.1				<0.1				<0.1				<0.1				<0.1				
	14 四塩化炭素 (mg/l)	<0.0002				<0.0002				<0.0002				<0.0002				<0.0002				
	15 1,4-ジオキサン (mg/l)	<0.005				<0.005				<0.005				<0.005				<0.005				
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				
	17 ジクロロメタン (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				
	18 テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				
	19 トリクロロエチレン (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				
	20 ベンゼン (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				
	21 塩素酸 (mg/l)	-				-				-				-				-				
	22 クロロ酢酸 (mg/l)	-				-				-				-				-				
	23 クロロホルム (mg/l)	-				-				-				-				-				
	24 ジクロロ酢酸 (mg/l)	-				-				-				-				-				
	25 ジプロモクロロメタン (mg/l)	-				-				-				-				-				
	26 臭素酸 (mg/l)	-				-				-				-				-				
	27 総トリハロメタン (mg/l)	-				-				-				-				-				
	28 トリクロロ酢酸 (mg/l)	-				-				-				-				-				
	29 プロモジクロロメタン (mg/l)	-				-				-				-				-				
	30 プロモホルム (mg/l)	-				-				-				-				-				
	31 ホルムアルデヒド (mg/l)	-				-				-				-				-				
	32 亜鉛及びその化合物 (mg/l)	<0.01				<0.01				<0.01				<0.01				<0.01				
	33 アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.01				<0.01				<0.01				<0.01				<0.01				
	34 鉄及びその化合物 (mg/l)	<0.01				<0.01				<0.01				<0.01				<0.01				
	35 銅及びその化合物 (mg/l)	<0.01				<0.01				<0.01				<0.01				<0.01				
	36 ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	19.8				14.0				16.2				15.5				13.4				
	37 マンガン及びその化合物 (mg/l)	<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				
	38 塩化物イオン (mg/l)	17.2				14.1				17.7				14.2				15.7				
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	43.0				48.2				45.1				56.2				48.0				
	40 蒸発残留物 (mg/l)	146				119				137				168				153				
	41 陰イオン界面活性剤 (mg/l)	<0.02				<0.02				<0.02				<0.02				<0.02				
	42 ジェオスミン (mg/l)	<0.000001				<0.000001				<0.000001				<0.000001				<0.000001				
	43 2-メチルイソボルネオール (mg/l)	<0.000001				<0.000001				<0.000001				<0.000001				<0.000001				
	44 非イオン界面活性剤 (mg/l)	<0.005				<0.005				<0.005				<0.005				<0.005				
	45 フェノール類 (mg/l)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				<0.0005				
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)	<0.3				<0.3				<0.3				<0.3				<0.3				
	47 pH値	7.0				7.4				7.2				7.3				7.2				
	48 味	-				-				-				-				-				
	49 臭気	異常なし				異常なし				異常なし				異常なし				異常なし				
	50 色度 (度)	<0.5				<0.5				<0.5				<0.5				<0.5				
	51 濁度 (度)	<0.1				<0.1				<0.1				<0.1				<0.1				

水質試験成績表（原水）

令和6年度

試験項目	採水箇所	無開浄水場(無開水源)																		検査回数
		6月	9月	12月	3月															
気温 (℃)		20.0																		4
水温 (℃)		14.2																		4
1 一般細菌 (個/ml)		0																		4
2 大腸菌		陰性																		4
3 カドミウム及びその化合物 (mg/l)		<0.0003																		1
4 水銀及びその化合物 (mg/l)		<0.00005																		1
5 セレン及びその化合物 (mg/l)		<0.001																		1
6 鉛及びその他の化合物 (mg/l)		<0.001																		1
7 ヒ素及びその化合物 (mg/l)		<0.001																		1
8 六価クロム化合物 (mg/l)		<0.002																		1
9 亜硝酸態窒素 (mg/l)		<0.004																		1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)		<0.001																		1
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)		2.2																		1
12 フッ素及びその化合物 (mg/l)		<0.08																		1
13 ホウ素及びその化合物 (mg/l)		<0.1																		1
14 四塩化炭素 (mg/l)		<0.0002																		1
15 1,4-ジオキサン (mg/l)		<0.005																		1
16 ジス1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)		<0.0005																		1
17 ジクロロメタン (mg/l)		<0.0005																		1
18 テトラクロロエチレン (mg/l)		<0.0005																		1
19 トリクロロエチレン (mg/l)		<0.0005																		1
20 ベンゼン (mg/l)		<0.0005																		1
21 塩素酸 (mg/l)		-																		-
22 クロロ酢酸 (mg/l)		-																		-
23 クロロホルム (mg/l)		-																		-
24 ジクロロ酢酸 (mg/l)		-																		-
25 ジブロモクロロメタン (mg/l)		-																		-
26 臭素酸 (mg/l)		-																		-
27 総トリハロメタン (mg/l)		-																		-
28 トリクロロ酢酸 (mg/l)		-																		-
29 ブロモジクロロメタン (mg/l)		-																		-
30 ブロモホルム (mg/l)		-																		-
31 ホルムアルデヒド (mg/l)		-																		-
32 亜鉛及びその化合物 (mg/l)		<0.01																		1
33 アルミニウム及びその化合物 (mg/l)		<0.01																		1
34 鉄及びその化合物 (mg/l)		0.03																		4
35 銅及びその化合物 (mg/l)		<0.01																		1
36 ナトリウム及びその化合物 (mg/l)		13.0																		1
37 マンガン及びその化合物 (mg/l)		0.001																		1
38 塩化物イオン (mg/l)		15.3																		4
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)		29.2																		4
40 蒸発残留物 (mg/l)		98																		1
41 陰イオン界面活性剤 (mg/l)		<0.02																		1
42 ジュオスミン (mg/l)		<0.000001																		1
43 2-メチルイソボルネオール (mg/l)		<0.000001																		1
44 非イオン界面活性剤 (mg/l)		<0.005																		1
45 フェノール類 (mg/l)		<0.0005																		1
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)		<0.3																		4
47 pH値		6.2																		4
48 味		-																		-
49 臭気		異常なし																		4
50 色度 (度)		<0.5																		4
51 濁度 (度)		<0.1																		4

水質基準項目

