

# 10 特定健康診査 ・特定保健指導

1) 特定健康診査の状況

		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
七尾市	対象者数	10,888	10,739	10,602	10,196	9,633	9,213	8,926	8,773	8,633	8,270	
	特定健康診査	受診者数	4,943	4,908	4,909	4,774	4,484	4,204	4,011	3,740	3,065	3,089
		受診率	45.4%	45.7%	46.3%	46.8%	46.5%	45.6%	44.9%	42.6%	35.5%	37.4%
		評価対象者	4,951	4,912	4,918	4,777	4,486	4,204	4,020	3,740	3,065	3,089
	特定保健指導	対象者	623	585	544	536	511	492	437	416	338	351
		率	12.6%	11.9%	11.1%	11.2%	11.4%	11.7%	10.9%	11.1%	11.0%	11.4%
		利用者	437	423	415	418	392	393	356	350	303	313
		率	70.1%	72.3%	76.3%	78.0%	76.7%	79.9%	81.5%	84.1%	89.6%	89.2%
		終了者	385	385	378	377	372	369	319	314	292	296
	実施率	61.8%	65.8%	69.5%	70.3%	72.8%	75.0%	73.0%	75.5%	86.4%	84.3%	

出典：石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
石川県	対象者数	194,062	194,046	191,883	187,308	179,102	172,774	166,049	161,690	160,547	155,265	
	特定健康診査	受診者数	80,158	82,230	83,009	83,865	80,701	78,819	76,571	76,053	64,480	65,236
		受診率	41.3%	42.4%	43.3%	44.8%	45.1%	45.6%	46.1%	47.0%	40.2%	42.0%
		評価対象者	80,330	82,239	83,029	83,872	80,707	78,854	76,589	76,070	64,492	65,263
	特定保健指導	対象者	8,758	8,551	8,491	8,597	8,323	8,154	7,886	7,645	6,496	6,708
		率	10.9%	10.4%	10.2%	10.3%	10.3%	10.3%	10.3%	10.0%	10.1%	10.3%
		利用者	4381	4406	4786	5119	5057	4973	4940	4594	3296	3451
		率	50.0%	51.5%	56.4%	59.5%	60.8%	61.0%	62.6%	60.1%	50.7%	51.4%
		終了者	3875	4023	4441	4704	4728	4628	4560	4230	3032	3086
	実施率	44.2%	47.0%	52.3%	54.7%	56.8%	56.8%	57.8%	55.3%	46.7%	46.0%	

※石川県の数は市町国保の合計とする。

2) 特定保健指導の状況(積極的支援)

		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
七尾市	評価対象者	4,951	4,912	4,918	4,777	4,486	4,204	4,020	3,740	3,065	3,089	
	対象者	人数	183	165	132	144	114	114	85	88	68	70
		率	3.7%	3.4%	2.7%	3.0%	2.5%	2.7%	2.1%	2.4%	2.2%	2.3%
	利用者	人数	122	107	100	104	82	75	66	69	56	56
		率	66.7%	64.8%	75.8%	72.2%	71.9%	65.8%	77.6%	78.4%	82.4%	80.0%
	終了者	人数	71	69	64	65	62	52	29	43	48	47
		率	38.8%	41.8%	48.5%	45.1%	54.4%	45.6%	34.1%	48.9%	70.6%	67.1%
	中断者	41.8%	35.5%	36.0%	37.5%	24.4%	30.7%	56.1%	37.7%	14.3%	16.1%	
	服薬除外者	299	277	246	223	184	190	180	162	121	143	

		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
石川県	評価対象者	80,330	82,239	83,029	83,872	80,707	78,854	76,589	76,070	64,492	65,263	
	対象者	人数	2,330	2,184	2,014	1,943	1,833	1,736	1,645	1,600	1,295	1,425
		率	2.9%	2.7%	2.4%	2.3%	2.3%	2.2%	2.1%	2.1%	2.0%	2.2%
	利用者	人数	1,032	969	1,011	980	945	855	827	783	574	613
		率	44.3%	44.4%	50.2%	50.4%	51.6%	49.3%	50.3%	48.9%	44.3%	43.0%
	終了者	人数	564	603	676	609	633	528	481	485	389	375
		率	24.2%	27.6%	33.6%	31.3%	34.5%	30.4%	29.2%	30.3%	30.0%	26.3%
	中断者	45.3%	37.8%	33.1%	37.9%	33.0%	38.2%	41.8%	38.1%	32.2%	38.8%	
	服薬除外者	3,659	3,407	3,149	3,067	2,985	2,895	2,760	2,835	2,386	2,349	

※石川県の数は市町国保の合計とする。

3) 特定保健指導の状況(動機付け支援)

		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
七尾市	評価対象者	4,951	4,912	4,918	4,777	4,486	4,204	4,020	3,740	3,065	3,089	
	対象者	人数	440	420	412	392	397	378	352	328	270	281
		率	8.9%	8.6%	8.4%	8.2%	8.8%	9.0%	8.8%	8.8%	8.8%	9.1%
	利用者	人数	315	316	315	314	310	318	290	281	247	257
		率	71.6%	75.2%	76.5%	80.1%	78.1%	84.1%	82.4%	85.7%	91.5%	91.5%
	終了者	人数	314	316	314	312	310	317	290	271	244	249
		率	71.4%	75.2%	76.2%	79.6%	78.1%	83.9%	82.4%	82.6%	90.4%	88.6%
	中断者	0.3%	0.0%	0.3%	0.6%	0.0%	0.3%	0.0%	3.6%	1.2%	3.1%	
	服薬除外者	966	1,003	1,050	1,045	1,013	993	970	933	833	816	

出典: 石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
石川県	評価対象者	80,330	82,239	83,029	83,872	80,707	78,854	76,589	76,070	64,492	65,263	
	対象者	人数	6,428	6,367	6,477	6,654	6,490	6,418	6,241	6,045	5,201	5,283
		率	8.0%	7.7%	7.8%	7.9%	8.0%	8.1%	8.1%	7.9%	8.1%	8.1%
	利用者	人数	3,349	3,437	3,775	4,139	4,112	4,118	4,113	3,811	2,722	2,838
		率	52.1%	54.0%	58.3%	62.2%	63.4%	64.2%	65.9%	63.0%	52.3%	53.7%
	終了者	人数	3,311	3,420	3,765	4,095	4,095	4,100	4,079	3,745	2,643	2,711
		率	51.5%	53.7%	58.1%	61.5%	63.1%	63.9%	65.4%	62.0%	50.8%	51.3%
	中断者	1.1%	0.5%	0.3%	1.1%	0.4%	0.4%	0.8%	1.7%	2.9%	4.5%	
	服薬除外者	14,654	15,485	16,392	16,901	16,849	16,952	17,072	17,947	16,821	16,121	

※石川県の数は市町国保の合計とする。

4) 内臓脂肪症候群・服薬に関する状況

		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
七尾市	評価対象者	4,951	4,912	4,918	4,777	4,486	4,204	4,020	3,740	3,065	3,089	
	内臓脂肪症候群	人数	1,037	1,028	991	990	951	927	890	850	805	796
		率	20.9%	20.9%	20.2%	20.7%	21.2%	22.1%	22.1%	22.7%	26.3%	25.8%
	内臓脂肪症候群予備群	人数	497	497	519	499	460	456	442	392	293	342
		率	10.0%	10.6%	10.6%	10.4%	10.3%	10.8%	11.0%	10.5%	9.6%	11.1%
	高血圧症の治療	人数	1,869	1,939	1,949	1,865	1,756	1,698	1,627	1,507	1,305	1,263
		率	37.7%	39.5%	39.6%	39.0%	39.1%	40.4%	40.5%	40.3%	42.6%	40.9%
	脂質異常症の治療	人数	1,380	1,383	1,439	1,404	1,333	1,270	1,258	1,191	1,015	998
		率	27.9%	28.2%	29.3%	29.4%	29.7%	30.2%	31.3%	31.8%	33.1%	32.3%
	糖尿病の治療	人数	491	485	512	515	470	451	478	433	395	375
率		9.9%	9.9%	10.4%	10.8%	10.5%	10.7%	11.9%	11.6%	12.9%	12.1%	

		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
石川県	評価対象者	80,330	82,239	83,029	83,872	80,707	78,854	76,589	76,070	64,492	65,263	
	内臓脂肪症候群	人数	14,757	14,881	15,315	15,804	15,799	15,896	15,847	16,518	15,629	15,037
		率	18.4%	18.1%	18.4%	18.8%	19.6%	20.2%	20.7%	21.7%	24.2%	23.0%
	内臓脂肪症候群予備群	人数	7,977	8,344	8,505	8,515	8,267	8,114	8,016	8,096	6,910	7,111
		率	9.9%	10.1%	10.2%	10.2%	10.2%	10.3%	10.5%	10.6%	10.7%	10.9%
	高血圧症の治療	人数	29,471	30,790	31,399	31,788	30,879	30,222	29,540	29,944	26,998	25,988
		率	36.7%	37.4%	37.8%	37.9%	38.3%	38.3%	38.6%	39.4%	41.9%	39.8%
	脂質異常症の治療	人数	21,528	22,756	23,652	24,206	23,788	23,392	23,296	23,785	21,778	21,259
		率	26.8%	27.7%	28.5%	28.9%	29.5%	29.7%	30.4%	31.3%	33.8%	32.6%
	糖尿病の治療	人数	6,625	7,033	7,590	7,902	7,657	7,863	7,986	8,224	7,381	7,118
率		8.2%	8.6%	9.1%	9.4%	9.5%	10.0%	10.4%	10.8%	11.4%	10.9%	

※石川県の数は市町国保の合計とする。

5) 特定健康診査

出典：石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(1) 七尾市

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
受診者数	5,065	5,062	5,069	4,906	4,652	4,311	4,134	3,833	3,141	3,164	
腹囲 男性85cm以上 女性:90cm以上 または BMI 25以上	2,076	1,696	2,023	1,969	1,894	1,798	1,740	1,638	1,394	1,428	
(%)	41.0%	33.5%	39.9%	40.1%	40.7%	41.7%	42.1%	42.7%	44.4%	45.1%	
腹 囲	男性:85cm未満 女性:90cm未満	3,364	3,821	3,374	3,253	3,039	2,775	2,641	1,933	1,911	
	(%)	66.4%	75.5%	66.6%	66.3%	65.3%	64.4%	63.9%	61.5%	60.4%	
	男性:85cm以上 女性:90cm以上	1,698	1,233	1,683	1,645	1,604	1,535	1,488	1,380	1,250	
	(%)	33.5%	24.4%	33.2%	33.5%	34.5%	35.6%	36.0%	38.5%	39.5%	
実施せず	3	8	12	8	9	1	5	3	0	3	
(%)	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%	
B M I	18.5未満	257	274	288	282	257	249	207	165	192	
	(%)	5.1%	5.4%	5.7%	5.7%	5.5%	5.8%	5.0%	5.3%	6.1%	
	18.5～25未満	3,307	3,343	3,313	3,206	3,043	2,752	2,683	2,446	1,982	1,969
	(%)	65.3%	66.0%	65.4%	65.3%	65.4%	63.8%	64.9%	63.8%	63.1%	62.2%
	25以上	1,500	1,442	1,462	1,413	1,349	1,309	1,242	1,178	994	1,000
	(%)	29.6%	28.5%	28.8%	28.8%	29.0%	30.4%	30.0%	30.7%	31.6%	31.6%
実施せず	1	3	6	5	3	1	2	2	0	3	
(%)	0.0%	0.2%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	
血 圧	異常なし ～129 and ～84	2,669	2,684	2,378	2,583	2,460	2,222	2,129	1,999	1,404	1,471
	(%)	52.7%	53.0%	54.0%	52.6%	52.9%	51.5%	51.5%	52.2%	44.7%	46.5%
	保健指導判定 130～139 or 85～89	1,060	1,078	1,066	993	947	946	937	891	808	724
	(%)	20.9%	21.3%	21.0%	20.2%	20.4%	21.9%	22.7%	23.2%	25.7%	22.9%
	受診勧奨判定 140～ or 90～	1,336	1,295	1,254	1,323	1,242	1,142	1,064	941	929	966
	(%)	26.4%	25.6%	24.7%	27.0%	26.7%	26.5%	25.7%	24.5%	29.6%	30.5%
不明・検査せず	0	5	11	7	3	1	4	2	0	3	
(%)	0.0%	0.1%	0.2%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%	

\* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

(2) 石川県

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
受診者数	83,015	85,139	85,920	86,800	83,790	81,397	79,277	78,440	66,601	67,517	
腹囲 男性85cm以上 女性:90cm以上 または BMI 25以上	29,200	29,836	31,555	32,027	31,569	31,041	30,192	31,505	28,194	27,854	
(%)	35.2%	35.0%	36.7%	36.9%	37.7%	38.1%	38.1%	40.2%	42.3%	41.3%	
腹 囲	男性:85cm未満 女性:90cm未満	56,930	59,898	58,527	58,851	56,124	54,127	52,993	50,496	41,406	42,571
	(%)	68.6%	70.4%	68.1%	67.8%	67.0%	66.5%	66.8%	64.4%	62.2%	63.1%
	男性:85cm以上 女性:90cm以上	26,076	25,225	27,360	27,930	27,643	27,251	26,268	27,925	25,192	24,930
	(%)	31.4%	29.6%	31.8%	32.2%	33.0%	33.5%	33.1%	35.6%	37.8%	36.9%
実施せず	9	16	33	19	23	19	16	19	3	16	
(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
B M I	18.5未満	5,342	5,875	5,927	6,065	5,890	5,641	5,612	5,624	4,597	5,060
	(%)	6.4%	6.9%	6.9%	7.0%	7.0%	6.9%	7.1%	7.2%	6.9%	7.5%
	18.5～25未満	57,314	58,933	59,183	59,519	56,981	54,989	53,097	51,845	43,327	44,023
	(%)	69.0%	69.2%	68.9%	68.6%	68.0%	67.6%	67.0%	66.1%	65.1%	65.2%
	25以上	20,350	20,319	20,792	21,209	20,852	20,758	20,560	20,961	18,669	18,426
	(%)	24.5%	23.9%	24.2%	24.4%	24.9%	25.5%	25.9%	26.7%	28.0%	27.3%
実施せず	12	12	19	7	7	9	8	10	8	8	
(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
血 圧	異常なし ～129 and ～84	45,718	46,915	46,619	47,069	45,394	43,411	42,473	42,189	32,506	33,769
	(%)	55.1%	55.1%	54.3%	54.2%	54.2%	53.3%	53.6%	53.8%	48.8%	50.0%
	保健指導判定 130～139 or 85～89	18,595	19,103	19,567	19,677	18,828	18,502	18,057	17,971	16,410	16,192
	(%)	22.4%	22.4%	22.8%	22.7%	22.5%	22.7%	22.8%	22.9%	24.6%	24.0%
	受診勧奨判定 140～ or 90～	18,691	19,107	19,713	20,046	19,560	19,470	18,741	18,272	17,682	17,545
	(%)	22.5%	22.4%	22.9%	23.1%	23.3%	23.9%	23.6%	23.3%	26.5%	26.0%
不明・検査せず	11	14	21	8	8	14	6	8	3	11	
(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

5) 特定健康診査

(1) 七尾市

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
受診者数	5,065	5,062	5,069	4,906	4,652	4,311	4,134	3,833	3,141	3,164	
中性脂肪	異常なし ～149	3,802	3,899	3,865	3,711	3,485	3,192	3,073	2,813	2,223	2,246
	(%)	75.1%	77.0%	76.2%	75.6%	74.9%	74.0%	74.3%	73.4%	70.8%	71.0%
	保健指導判定 150～299	1,099	1,022	1,055	1,047	1,019	976	927	887	788	805
	(%)	21.7%	20.2%	20.8%	21.3%	21.9%	22.6%	22.4%	23.1%	25.1%	25.4%
	受診勧奨判定 300～	163	139	147	148	147	143	130	132	130	112
	(%)	3.2%	2.7%	2.9%	3.0%	3.2%	3.3%	3.1%	3.4%	4.1%	3.5%
不明・検査せず	1	2	2	0	1	0	4	1	0	1	
(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	
HDLコレステロール	異常なし 40～	4,656	4,667	4,722	4,568	4,333	4,019	3,878	3,613	2,937	2,990
	(%)	91.9%	92.2%	93.2%	93.1%	93.1%	93.2%	93.8%	94.3%	93.5%	94.5%
	保健指導判定 35～39	302	306	256	253	249	231	184	177	159	130
	(%)	6.0%	6.0%	5.1%	5.2%	5.4%	5.4%	4.5%	4.6%	5.1%	4.1%
	受診勧奨判定 ～34	105	86	89	84	69	61	65	42	45	43
(%)	2.1%	1.7%	1.8%	1.7%	1.5%	1.4%	1.6%	1.1%	1.4%	1.4%	
不明・検査せず	2	3	2	1	1	0	7	1	0	1	
(%)	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	
LDLコレステロール	異常なし ～119	2,733	2,723	2,708	2,683	2,618	2,526	2,331	2,134	1,778	1,782
	(%)	54.0%	53.8%	53.4%	54.7%	56.3%	58.6%	56.4%	55.7%	56.6%	56.3%
	保健指導判定 120～139	1,178	1,170	1,150	1,136	1,042	915	958	904	736	765
	(%)	23.3%	23.1%	22.7%	23.2%	22.4%	21.2%	23.2%	23.6%	23.4%	24.2%
	受診勧奨判定 ～140	1,154	1,165	1,210	1,084	992	870	833	785	622	609
(%)	22.8%	23.0%	23.9%	22.1%	21.3%	20.2%	20.1%	20.5%	19.8%	19.2%	
不明・検査せず	0	4	1	3	0	0	12	10	5	8	
(%)	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.3%	0.3%	0.2%	0.3%	

\* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

出典:石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(2) 石川県	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
受診者数	83,015	85,139	85,920	86,800	83,790	81,397	79,277	78,440	66,601	67,517	
中性脂肪	異常なし ～149	62,624	63,811	65,488	66,489	64,002	61,679	60,421	59,631	49,010	50,672
	(%)	75.4%	74.9%	76.2%	76.6%	76.4%	75.8%	76.2%	76.0%	73.6%	75.1%
	保健指導判定 150～299	17,837	16,897	17,842	17,714	17,253	17,194	16,426	16,357	15,155	14,578
	(%)	21.5%	19.8%	20.8%	20.4%	20.6%	21.1%	20.7%	20.9%	22.8%	21.6%
	受診勧奨判定 300～	2,546	2,423	2,578	2,595	2,527	2,519	2,425	2,447	2,432	2,262
	(%)	3.1%	2.8%	3.0%	3.0%	3.0%	3.1%	3.1%	3.1%	3.7%	3.4%
不明・検査せず	8	4	12	2	8	5	5	5	4	5	
(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
HDLコレステロール	異常なし 40～	76,994	79,351	80,685	81,583	78,454	76,643	74,946	74,147	62,725	63,998
	(%)	92.7%	93.2%	93.9%	94.0%	93.6%	94.2%	94.5%	94.5%	94.2%	94.8%
	保健指導判定 35～39	4,548	4,383	4,001	3,920	4,038	3,632	3,307	3,277	2,965	2,446
	(%)	5.5%	5.1%	4.7%	4.5%	4.8%	4.5%	4.2%	4.2%	4.5%	3.6%
	受診勧奨判定 ～34	1,470	1,395	1,224	1,294	1,287	1,115	1,016	1,005	905	1,062
(%)	1.8%	1.6%	1.4%	1.5%	1.5%	1.4%	1.3%	1.3%	1.4%	1.6%	
不明・検査せず	3	10	10	3	11	7	8	11	6	11	
(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
LDLコレステロール	異常なし ～119	43,435	43,727	43,111	44,849	44,908	44,319	41,843	40,891	35,968	36,832
	(%)	52.3%	51.4%	50.2%	51.7%	53.6%	54.4%	52.8%	52.1%	54.0%	54.6%
	保健指導判定 120～139	19,928	20,672	20,818	21,080	20,232	19,361	18,973	19,009	15,853	16,091
	(%)	24.0%	24.3%	24.2%	24.3%	24.1%	23.8%	23.9%	24.2%	23.8%	23.8%
	受診勧奨判定 ～140	19,637	20,728	21,979	20,866	18,638	17,706	18,401	18,441	14,621	14,448
(%)	23.7%	24.3%	25.6%	24.0%	22.2%	21.8%	23.2%	23.5%	22.0%	21.4%	
不明・検査せず	15	12	12	5	7165	11	59	99	159	146	
(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.6%	0.0%	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%	

5) 特定健康診査

(1) 七尾市

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
受診者数	5,065	5,062	5,059	4,906	4,652	4,311	4,134	3,833	3,141	3,164	
A S T ( G O T )	異常なし 8~30	4,417	4,445	4,421	4,222	4,045	3,710	3,614	3,406	2,716	2,778
	(%)	87.2%	87.8%	87.2%	86.1%	87.0%	86.1%	87.4%	88.9%	86.5%	87.8%
	保健指導判定 31~50	544	516	543	573	523	512	437	363	363	334
	(%)	10.7%	10.2%	10.7%	11.7%	11.2%	11.9%	10.6%	9.5%	11.6%	10.6%
	受診勧奨判定 51~	100	99	104	111	84	89	82	64	62	52
	(%)	2.0%	2.0%	2.1%	2.3%	1.8%	2.1%	2.0%	1.7%	2.0%	1.6%
不明・検査せず	4	2	1	0	0	0	1	0	0	0	
(%)	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
A L T ( G P T )	異常なし 5~30	4,381	4,377	4,424	4,198	4,019	3,690	3,569	3,321	2,649	2,693
	(%)	86.5%	86.5%	87.3%	85.6%	86.4%	85.6%	86.3%	86.6%	84.3%	85.1%
	保健指導判定 31~50	505	517	477	526	487	480	426	393	372	355
	(%)	10.0%	10.2%	9.4%	10.7%	10.5%	11.1%	10.3%	10.3%	11.8%	11.2%
	受診勧奨判定 51~	175	166	166	182	146	141	138	119	120	116
	(%)	3.5%	3.3%	3.3%	3.7%	3.1%	3.3%	3.3%	3.1%	3.8%	3.7%
不明・検査せず	4	2	2	0	0	0	1	0	0	0	
(%)	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
γ - G T ( G T P )	異常なし ~50	4,263	4,266	4,315	4,168	3,961	3,651	3,546	3,279	2,695	2,716
	(%)	84.2%	84.3%	85.1%	85.0%	85.1%	84.7%	85.8%	85.5%	85.8%	85.8%
	保健指導判定 51~100	551	547	521	505	470	462	418	405	322	323
	(%)	10.9%	10.8%	10.3%	10.3%	10.1%	10.7%	10.1%	10.6%	10.3%	10.2%
	受診勧奨判定 101~	246	247	231	230	220	198	168	149	124	125
	(%)	4.9%	4.9%	4.6%	4.7%	4.7%	4.6%	4.1%	3.9%	3.9%	4.0%
不明・検査せず	5	2	2	3	1	0	2	0	0	0	
(%)	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

\* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

出典:石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(2) 石川県

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
受診者数	83,015	85,139	85,920	86,800	83,790	81,397	79,277	78,440	66,601	67,517	
A S T ( G O T )	異常なし 8~30	72,468	74,756	74,912	76,002	73,419	70,860	69,376	68,639	57,438	58,267
	(%)	87.3%	87.8%	87.2%	87.6%	87.6%	87.1%	87.5%	87.5%	86.2%	86.3%
	保健指導判定 31~50	8,797	8,632	9,261	9,032	8,672	8,851	8,232	8,146	7,520	7,602
	(%)	10.6%	10.1%	10.8%	10.4%	10.3%	10.9%	10.4%	10.4%	11.3%	11.3%
	受診勧奨判定 51~	1,742	1,745	1,743	1,765	1,696	1,682	1,666	1,653	1,641	1,645
	(%)	2.1%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.1%	2.1%	2.1%	2.5%	2.4%
不明・検査せず	8	5	4	1	3	4	3	2	2	3	
(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
A L T ( G P T )	異常なし 5~30	71,635	73,672	74,142	74,539	72,323	69,704	67,742	66,965	55,882	56,975
	(%)	86.3%	86.5%	86.3%	85.9%	86.3%	85.6%	85.4%	85.4%	83.9%	84.4%
	保健指導判定 31~50	8,559	8,694	8,941	9,294	8,627	8,834	8,626	8,610	7,894	7,695
	(%)	10.3%	10.2%	10.4%	10.7%	10.3%	10.9%	10.9%	11.0%	11.9%	11.4%
	受診勧奨判定 51~	2,812	2,767	2,832	2,966	2,837	2,855	2,906	2,863	2,823	2,844
	(%)	3.4%	3.2%	3.3%	3.4%	3.4%	3.5%	3.7%	3.6%	4.2%	4.2%
不明・検査せず	9	6	5	1	3	4	3	2	2	3	
(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
γ - G T ( G T P )	異常なし ~50	69,820	71,817	72,503	73,384	71,016	68,929	67,114	66,360	56,307	57,200
	(%)	84.1%	84.4%	84.4%	84.5%	84.8%	84.7%	84.7%	84.6%	84.5%	84.7%
	保健指導判定 51~100	9,116	9,165	9,256	9,368	8,943	8,734	8,472	8,381	7,087	7,144
	(%)	11.0%	10.8%	10.8%	10.8%	10.7%	10.7%	10.7%	10.7%	10.6%	10.6%
	受診勧奨判定 101~	4,047	4,151	4,155	4,043	3,827	3,731	3,685	3,696	3,204	3,169
	(%)	4.9%	4.9%	4.8%	4.7%	4.6%	4.6%	4.6%	4.7%	4.8%	4.7%
不明・検査せず	32	6	6	5	4	3	6	3	3	4	
(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

5) 特定健康診査

(1) 七尾市

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
受診者数	5,065	5,062	5,069	4,906	4,652	4,311	4,134	3,833	3,141	3,164	
血糖値 ・ヘモグロビンA1c	異常なし 血糖値100未満 またはHbA1c5.6未満	2,674	2,724	2,729	2,524	2,287	1,955	1,980	1,803	1,429	1,542
	(%)	52.8%	53.8%	53.8%	51.4%	49.2%	45.3%	47.9%	47.0%	45.5%	48.7%
保健指導判定 血糖値110以上～126未満 またはHbA1c5.6以上6.5未 満	1,993	1,933	1,930	1,933	1,945	1,938	1,734	1,669	1,371	1,312	
	(%)	39.3%	38.2%	38.1%	39.4%	41.8%	41.9%	43.5%	43.6%	41.5%	
受診勧奨判定 血糖値126以上 またはHbA1c6.5以上	397	397	401	433	414	417	417	359	341	309	
	(%)	7.8%	7.8%	7.9%	8.8%	8.9%	9.7%	10.1%	9.4%	10.9%	9.8%
不明・検査せず	1	8	9	16	6	1	3	2	0	1	
	(%)	0.0%	0.2%	0.2%	0.3%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	
尿検査 (蛋白)	(-) (±)	4,766	4,796	4,772	4,652	4,393	4,070	3,874	2,975	2,998	
	(%)	94.1%	94.7%	94.1%	94.8%	94.4%	94.4%	93.7%	93.2%	94.7%	94.8%
(+) 以上	296	256	284	248	253	239	249	242	160	160	
	(%)	5.8%	5.1%	5.6%	5.1%	5.4%	5.5%	6.0%	6.3%	5.1%	5.1%
不明・検査せず	3	10	13	6	6	2	11	18	6	6	
	(%)	0.1%	0.2%	0.3%	0.1%	0.1%	0.0%	0.3%	0.5%	0.2%	0.2%
尿検査 (糖)	(-) (±)	4,843	4,834	4,827	4,728	4,441	4,083	3,899	2,890	2,914	
	(%)	95.6%	95.5%	95.2%	96.4%	95.5%	94.7%	94.3%	93.5%	92.0%	92.1%
(+) 以上	220	221	230	173	206	226	224	230	245	244	
	(%)	4.3%	4.4%	4.5%	3.5%	4.4%	5.2%	5.4%	6.0%	7.8%	7.7%
不明・検査せず	2	7	12	5	5	2	11	18	6	6	
	(%)	0.0%	0.1%	0.2%	0.1%	0.1%	0.0%	0.3%	0.5%	0.2%	0.2%

\* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

出典: 石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(2) 石川県

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
受診者数	83,015	85,139	85,920	86,800	83,790	81,397	79,277	78,440	66,601	67,517	
血糖値 ・ヘモグロビンA1c	異常なし 血糖値100未満 またはHbA1c5.6未満	48,786	50,564	51,570	49,996	46,776	44,315	42,623	42,507	34,348	37,140
	(%)	58.8%	59.4%	60.0%	57.6%	55.8%	54.4%	53.8%	54.2%	51.6%	55.0%
保健指導判定 血糖値110以上～126未満 またはHbA1c5.6以上6.5未 満	28,086	27,419	28,191	30,152	30,234	30,035	29,580	28,677	25,409	24,107	
	(%)	33.8%	33.4%	32.8%	34.7%	36.1%	36.9%	37.3%	36.6%	38.2%	35.7%
受診勧奨判定 血糖値126以上 またはHbA1c6.5以上	6,118	6,131	6,140	6,633	6,673	7,035	7,070	7,247	6,837	6,260	
	(%)	7.4%	7.2%	7.1%	7.6%	8.0%	8.6%	8.9%	9.2%	10.3%	9.3%
不明・検査せず	25	25	19	19	0	12	4	9	7	10	
	(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
尿検査 (蛋白)	(-) (±)	78,615	80,811	81,697	82,536	79,626	76,997	74,882	74,215	62,696	63,787
	(%)	94.7%	94.9%	95.1%	95.1%	95.0%	94.6%	94.5%	94.6%	94.1%	94.5%
(+) 以上	2,904	4,222	4,093	4,171	4,074	4,324	4,311	4,111	3,794	3,594	
	(%)	3.5%	5.0%	4.8%	4.8%	4.9%	5.3%	5.4%	5.2%	5.7%	5.3%
不明・検査せず	96	106	130	93	90	76	84	114	111	136	
	(%)	0.1%	0.1%	0.2%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%
尿検査 (糖)	(-) (±)	80,015	82,124	82,806	83,578	80,577	77,806	75,503	73,864	62,229	63,084
	(%)	96.4%	96.5%	96.4%	96.3%	96.2%	95.6%	95.2%	94.2%	93.4%	93.4%
(+) 以上	4,297	2,918	2,991	3,129	3,129	3,517	3,686	4,464	4,271	4,297	
	(%)	5.2%	3.4%	3.5%	3.6%	3.7%	4.3%	4.6%	5.7%	6.4%	6.4%
不明・検査せず	103	97	123	93	84	74	88	112	101	136	
	(%)	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%

5) 特定健康診査

(1) 七尾市

		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
受診者数		5,065	5,062	5,069	4,906	4,652	4,311	4,134	3,833	3,141	3,164	
ク レ ア チ ニ ン	検査実施者数	4,997	4,840	5,009	4,864	4,603	4,274	4,096	3,805	3,123	3,145	
	(%)	98.7%	98.6%	98.8%	99.1%	98.9%	99.1%	99.1%	99.3%	99.4%	99.4%	
	異常なし 男性 ≤1.2mg/dl 女性 ≤1.0mg/dl	4,923	3,976	4,957	4,819	4,545	4,220	4,055	3,754	3,081	3,110	
	(%)	98.5%	82.1%	99.0%	99.1%	98.7%	98.7%	99.0%	98.7%	98.7%	98.9%	
	要医療 男性 1.2mg/dl< 女性 1.0mg/dl<	74	49	52	45	58	54	41	51	42	35	
(%)	1.5%	1.0%	1.0%	0.9%	1.3%	1.3%	1.0%	1.3%	1.3%	1.1%		
推 算 糸 球 体 濾 過 量	検査実施者数	4,880	4,840	4,851	4,703	4,437	4,272	3,969	3,713	3,123	2,834	
	(%)	98.7%	98.6%	98.8%	98.5%	99.0%	99.1%	96.0%	96.9%	99.4%	89.6%	
	ジ ス 2 1 テ ・ ー	60ml/min/1.73m <sup>2</sup> 以上 尿蛋白-	4,022	3,976	3,837	3,770	3,356	3,249	2,938	2,709	2,294	2,097
		(%)	82.4%	82.1%	79.1%	80.2%	75.6%	76.1%	74.0%	73.0%	73.5%	74.0%
	ス テ ー ジ 3	50~60ml/min/ 1.73m <sup>2</sup> 未満	473	546	652	593	727	669	700	676	554	ステージ3
		(%)	9.7%	11.3%	13.4%	12.6%	16.4%	15.7%	17.6%	18.2%	17.7%	
		40~50ml/min/ 1.73m <sup>2</sup> 未満	139	109	131	138	167	167	154	137	145	30~ 60ml/min/ 1.73m <sup>2</sup> 未 満
		(%)	2.8%	2.3%	2.7%	2.9%	3.8%	3.9%	3.9%	3.7%	4.6%	
	30~40ml/min/ 1.73m <sup>2</sup> 未満	30	28	29	22	29	21	24	34	25	731	
		(%)	0.6%	0.6%	0.6%	0.5%	0.7%	0.5%	0.6%	0.9%	0.8%	25.8%
	ジ ス 5 4 テ ・ ー	30ml/min/1.73m <sup>2</sup> 未 満	16	14	12	11	13	18	6	9	9	6
(%)		0.3%	0.3%	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.2%	0.2%	0.3%	0.2%	
60ml/min/1.73m <sup>2</sup> 以上 尿蛋白 +以上		200	167	190	169	145	148	147	148	96	80	
(%)		4.1%	3.5%	3.9%	3.6%	3.3%	3.5%	3.7%	4.0%	3.1%	2.8%	
CKD該当者		858	864	1,014	933	1,081	1,023	1,031	1,004	829	817	
(%)		17.6%	17.9%	20.9%	19.8%	24.4%	23.9%	26.0%	27.0%	26.5%	28.8%	

\* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

出典:石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(2) 石川県

		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
受診者数		83,015	85,139	85,920	86,800	83,790	81,397	79,277	74,373	66,601	67,517	
ク レ ア チ ニ ン	検査実施者数	81,306	82,805	83,414	84,338	82,212	79,772	78,014	76,606	64,567	66,568	
	(%)	97.9%	97.3%	97.1%	97.2%	98.1%	98.0%	98.4%	97.7%	96.9%	98.6%	
	異常なし 男性 ≤1.2mg/dl 女性 ≤1.0mg/dl	80,196	81,703	82,419	83,307	81,065	78,540	77,013	75,389	63,365	65,376	
	(%)	98.6%	98.7%	98.8%	98.8%	98.6%	98.5%	98.7%	98.4%	98.1%	98.2%	
	要医療 男性 1.2mg/dl< 女性 1.0mg/dl<	1110	1102	995	1031	1147	1232	1001	1217	1202	1192	
(%)	1.4%	1.3%	1.2%	1.2%	1.4%	1.5%	1.3%	1.6%	1.9%	1.8%		
推 算 糸 球 体 濾 過 量	検査実施者数	78,464	79,966	80,453	80,807	78,978	79,563	75,351	74,373	64,627	63,700	
	(%)	97.9%	97.2%	96.9%	96.4%	97.9%	97.7%	95.0%	94.8%	97.0%	94.3%	
	ジ ス 2 1 テ ・ ー	60ml/min/1.73m <sup>2</sup> 以上 尿蛋白-	65,124	65,505	64,998	64,972	60,126	58,881	56,066	55,026	46,577	47,350
		(%)	83.0%	81.9%	80.8%	80.4%	76.1%	74.0%	74.4%	74.0%	72.1%	74.3%
	ス テ ー ジ 3	50~60ml/min/ 1.73m <sup>2</sup> 未満	7,743	8,959	9,727	9,981	12,488	13,667	12,757	12,639	11,695	ステージ3
		(%)	9.9%	11.2%	12.1%	12.4%	15.8%	17.2%	16.9%	17.0%	18.1%	
		40~50ml/min/ 1.73m <sup>2</sup> 未満	2,038	2,114	2,361	2,488	3,078	3,460	3,155	3,194	3,175	30~ 60ml/min/ 1.73m <sup>2</sup> 未 満
		(%)	2.6%	2.6%	2.9%	3.1%	3.9%	4.3%	4.2%	4.3%	4.9%	
	30~40ml/min/ 1.73m <sup>2</sup> 未満	497	482	548	547	613	744	660	661	659	16,161	
		(%)	0.6%	0.6%	0.7%	0.7%	0.8%	0.9%	0.9%	0.9%	1.0%	25.4%
	ジ ス 5 4 テ ・ ー	30ml/min/1.73m <sup>2</sup> 未 満	217	211	218	234	252	267	252	268	271	189
(%)		0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.4%	0.4%	0.3%	
60ml/min/1.73m <sup>2</sup> 以上 尿蛋白 +以上		2,845	2,695	2,601	2,585	2,421	2,544	2,461	2,585	2,250	1,940	
(%)		3.6%	3.4%	3.2%	3.2%	3.1%	3.2%	3.3%	3.5%	3.5%	3.0%	
CKD該当者		13,340	14,461	15,455	15,835	18,852	20,682	19,285	19,347	18,050	18,290	
(%)		17.0%	18.1%	19.2%	19.6%	23.9%	26.0%	25.6%	26.0%	27.9%	28.7%	



6) 特定健康診査 詳細項目

(1) 七尾市

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
受診者数	5,065	5,062	5,069	4,906	4,652	4,311	4,134	3,833	3,141	3,164
心電図	検査実施者数	4,917	4,956	4,968	4,791	4,555	4,169	3,964	3,713	3,049
	(%)	97.1%	97.9%	98.0%	97.7%	97.9%	96.7%	95.9%	96.9%	97.1%
	所見なし	3,354	3,412	3,397	3,378	3,285	3,035	2,894	2,739	2,286
	(%)	68.2%	68.8%	68.4%	70.5%	72.1%	72.8%	73.0%	73.8%	75.0%
所見あり	1,563	1,544	1,571	1,413	1,270	1,134	1,070	974	763	714
(%)	31.8%	31.2%	31.6%	29.5%	27.9%	27.2%	27.0%	26.2%	25.0%	23.5%
貧血判定 (ヘモグロビン値)	検査実施者数	4,951	5,027	5,029	4,821	4,574	4,169	3,965	3,719	3,051
	(%)	97.7%	99.3%	99.2%	98.3%	98.3%	96.7%	95.9%	97.0%	97.1%
	異常なし 男性:13≦ 女性:12	4,146	4,391	4,302	4,224	4,026	3,728	3,520	3,314	2,717
	(%)	83.7%	87.3%	85.5%	87.6%	88.0%	89.4%	88.8%	89.1%	89.1%
	保健指導判定 男性:12以上13未満 女性:11以上12未満	589	492	565	467	434	325	355	328	261
(%)	11.9%	9.8%	11.2%	9.7%	9.5%	7.8%	9.0%	8.8%	8.6%	
受診勧奨判定 男性:<12 女性:<11	216	144	162	130	114	116	90	77	73	
(%)	4.4%	2.9%	3.2%	2.7%	2.5%	2.8%	2.3%	2.1%	2.4%	
眼底検査	検査実施者数	89	97	92	73	81	72	656	555	617
	(%)	1.8%	1.9%	1.8%	1.5%	1.7%	1.7%	15.9%	14.5%	19.6%
	異常なし	89	95	88	71	80	72	643	532	604
	(%)	100.0%	97.9%	95.7%	97.3%	98.8%	100.0%	98.0%	95.9%	97.9%
	要指導	0	1	2	1	0	0	0	1	2
(%)	0.0%	1.0%	3.2%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.3%	
要医療	0	1	2	1	1	0	13	22	11	
(%)	0.0%	1.0%	2.2%	1.4%	1.2%	0.0%	2.0%	4.0%	1.8%	

\*保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

(2) 石川県

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
受診者数	83,015	85,139	85,920	86,800	83,790	81,397	79,277	78,440	66,601	67,517
心電図	検査実施者数	68,693	70,697	72,455	73,373	73,081	71,539	74,949	71,236	56,140
	(%)	82.7%	83.0%	84.3%	84.5%	87.2%	87.9%	94.5%	90.8%	84.3%
	所見なし	49,629	50,974	52,326	52,523	52,365	50,867	53,430	50,672	39,673
	(%)	72.2%	72.1%	72.2%	71.6%	71.7%	71.1%	71.3%	71.1%	70.7%
所見あり	19,064	19,723	20,129	20,850	20,716	20,672	21,519	20,564	16,467	
(%)	27.8%	27.9%	27.8%	28.4%	28.3%	28.9%	28.7%	28.9%	29.3%	
貧血判定 (ヘモグロビン値)	検査実施者数	77,200	79,550	91,194	82,091	80,396	77,989	76,002	71,787	56,280
	(%)	93.0%	93.4%	94.5%	94.6%	95.9%	95.8%	95.9%	91.5%	84.5%
	異常なし 男性:13≦ 女性:12	66,523	63,428	71,505	72,654	70,859	69,969	68,457	65,500	50,642
	(%)	86.2%	79.7%	88.1%	88.5%	88.1%	89.7%	90.1%	91.2%	90.0%
	保健指導判定 男性:12以上13未満 女性:11以上12未満	8,083	11,574	7,419	7,183	7,183	6,084	5,765	4,774	4,265
(%)	10.5%	14.5%	9.1%	8.8%	8.9%	7.8%	7.6%	6.7%	7.6%	
受診勧奨判定 男性:<12 女性:<11	2,594	4,548	2,270	2,254	2,354	1,936	1,780	1,513	1,373	
(%)	3.4%	5.7%	2.8%	2.7%	2.9%	2.5%	2.3%	2.1%	2.4%	
眼底検査	検査実施者数	2,335	2,470	2,577	2,706	2,953	2,995	11,373	10,394	7,752
	(%)	2.8%	2.9%	3.0%	3.1%	3.5%	3.7%	14.3%	13.3%	11.6%
	異常なし	2,255	2,412	2,527	2,636	2,903	2,941	11,016	10,053	7,541
	(%)	96.6%	97.7%	98.1%	97.4%	98.3%	98.2%	96.9%	96.7%	97.3%
	要指導	58	41	39	61	34	38	188	161	119
(%)	2.5%	1.7%	1.5%	2.3%	1.2%	1.3%	1.7%	1.5%	1.5%	
要医療	22	17	11	9	16	16	169	180	92	
(%)	0.9%	0.7%	0.4%	0.3%	0.5%	0.5%	1.5%	1.7%	1.2%	

7) 喫煙状況

(1) 七尾市

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
受診者数	5,065	5,062	5,069	4,906	4,652	4,311	4,134	3,833	3,141	3,164
習慣的な喫煙	吸っている	757	767	729	668	635	586	522	483	366
	(%)	14.9%	15.2%	14.4%	13.6%	13.7%	13.6%	12.6%	12.6%	11.7%
	吸っていない	4,308	4,294	4,337	4,232	4,016	3,725	3,610	3,348	2,775
	(%)	84.8%	85.6%	86.3%	86.3%	86.4%	87.3%	87.3%	88.3%	88.5%
不明	0	1	3	6	1	0	2	2	0	
(%)	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	

\*保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

(2) 石川県

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
受診者数	83,015	85,139	85,920	86,800	83,790	81,397	79,277	78,440	66,601	67,517
習慣的な喫煙	吸っている	11,162	11,533	11,600	11,738	11,214	10,754	10,283	10,102	8,241
	(%)	13.4%	13.5%	13.5%	13.5%	13.4%	13.2%	13.0%	12.9%	12.4%
	吸っていない	71,836	73,601	74,311	75,055	72,573	70,636	68,991	68,322	58,385
	(%)	86.5%	86.4%	86.5%	86.5%	86.6%	86.8%	87.0%	87.1%	87.7%
不明	17	5	9	7	3	6	3	16	2	
(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

8) 特定保健指導(積極的支援)の評価

出典: 石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(1) 七尾市

評価時期	H24年度 6ヵ月後	H25年度 6ヵ月後	H26年度 6ヵ月後	H27年度 6ヵ月後	H28年度 6ヵ月後	H29年度 6ヵ月後	H30年度 3ヵ月後	R1年度 3ヵ月後	R2年度 3ヵ月後	R3年度 3ヵ月後
評価実施者数	70	71	64	65	62	52	30	43	50	46
体重減少	5%Kg以上減少	10	12	4	5	13	7	3	2	2
	(%)	14.3%	16.9%	6.3%	7.7%	21.0%	13.5%	10.0%	7.0%	4.0%
	5%Kg以上の減少なし	60	58	60	60	49	44	27	40	44
腹囲減少	3cm以上減少	17	15	9	13	13	13	3	5	7
	(%)	24.3%	21.1%	14.1%	20.0%	21.0%	25.0%	10.0%	11.6%	14.0%
	3cm以上の減少なし	53	56	55	52	49	38	27	38	43
栄養・食生活	変化なし	22	36	32	32	27	24	13	20	29
	(%)	31.0%	50.7%	50.0%	49.2%	43.5%	46.2%	43.3%	46.5%	58.0%
	改善	43	32	26	31	35	24	17	21	21
身体活動	変化なし	55	60	45	51	51	40	28	32	41
	(%)	78.6%	84.5%	70.3%	78.5%	82.3%	76.9%	93.3%	74.4%	82.0%
	改善	13	9	10	13	11	9	2	11	9
喫煙	禁煙継続	1	3	1	3					
	(%)	1.4%	4.2%	1.6%	4.6%					
	非継続	2	0	0	3					
喫煙	非喫煙	0	1	0	0					
	(%)	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%					
	禁煙の意思なし		3	1	8					
(%)	14.3%	4.2%	1.6%	12.3%						

\* 喫煙者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

評価時期	H28年度 6ヵ月後	H29年度 6ヵ月後	H30年度 3ヵ月後	R1年度 3ヵ月後	R2年度 3ヵ月後	R3年度 3ヵ月後	
喫煙	健診時は喫煙の者	評価実施者数	4	10	9	4	4
		禁煙継続	0	3	2	1	1
		(%)	0.0%	30.0%	22.2%	25.0%	25.0%
		非継続	0	0	1	1	1
喫煙	健診時は非喫煙の者	評価実施者数	6	4	4	1	1
		非喫煙	4	4	4	1	1
		(%)	66.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
		禁煙の意思なし	2	0	0	0	0
(%)	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		

(2) 石川県

評価時期	H24年度 6ヵ月後	H25年度 6ヵ月後	H26年度 6ヵ月後	H27年度 6ヵ月後	H28年度 6ヵ月後	H29年度 6ヵ月後	H30年度 3ヵ月後	R1年度 3ヵ月後	R2年度 3ヵ月後	R3年度 3ヵ月後
評価実施者数	584	603	693	579	628	526	451	498	398	388
体重減少	5%Kg以上減少	92	81	94	70	80	78	37	47	37
	(%)	15.8%	13.4%	13.6%	12.1%	12.7%	14.8%	8.2%	9.4%	11.8%
	5%Kg以上の減少なし	487	520	574	498	543	431	414	451	351
腹囲減少	3cm以上減少	128	133	135	101	115	108	64	82	53
	(%)	21.9%	22.1%	19.5%	17.4%	18.3%	20.5%	14.2%	16.5%	13.7%
	3cm以上の減少なし	448	462	531	431	459	403	387	416	335
栄養・食生活	変化なし	204	247	319	231	271	263	236	253	169
	(%)	34.9%	41.0%	46.0%	39.9%	43.2%	50.0%	52.3%	50.8%	42.5%
	改善	359	340	241	335	342	236	207	229	216
身体活動	変化なし	341	379	290	365	409	352	324	321	259
	(%)	58.4%	62.9%	41.8%	63.0%	65.1%	66.9%	71.8%	64.5%	65.1%
	改善	222	206	269	201	197	148	116	149	133
喫煙	禁煙継続	27	37	38	60					
	(%)	4.6%	6.1%	5.5%	10.4%					
	非継続	27	37	17	12					
喫煙	非喫煙	212	205	316	196					
	(%)	36.3%	34.0%	45.6%	33.9%					
	禁煙の意思なし	66	96	50	81					
(%)	11.3%	15.9%	7.2%	14.0%						

評価時期	H28年度 6ヵ月後	H29年度 6ヵ月後	H30年度 3ヵ月後	R1年度 3ヵ月後	R2年度 3ヵ月後	R3年度 3ヵ月後	
喫煙	健診時は喫煙の者	評価実施者数	176	100	100	124	81
		禁煙継続	27	22	19	18	21
		(%)	15.3%	22.0%	19.0%	14.5%	25.9%
		非継続	34	9	10	23	7
喫煙	健診時は非喫煙の者	評価実施者数	217	124	134	144	111
		非喫煙	211	121	130	129	110
		(%)	97.2%	97.6%	97.0%	89.6%	99.1%
		禁煙の意思なし	3	1	4	13	1
(%)	1.4%	0.8%	3.0%	9.0%	0.9%		

9) 特定保健指導(動機付け支援)の評価

出典: 石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(1) 七尾市

評価時期	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
	6ヵ月後	6ヵ月後	6ヵ月後	6ヵ月後	6ヵ月後	6ヵ月後	3ヵ月後	3ヵ月後	3ヵ月後	3ヵ月後
評価実施者数	291	293	313	278	275	318	162	135	188	131
体重減少	5%Kg以上減少	25	16	19	18	17	14	5	6	5
	(%)	8.6%	5.5%	6.1%	6.5%	6.2%	4.4%	3.1%	4.4%	2.7%
	5%Kg以上の減少なし	266	274	270	259	258	245	151	129	183
	(%)	91.4%	93.5%	86.3%	93.2%	93.8%	77.0%	93.2%	95.6%	97.3%
腹囲減少	3cm以上減少	13	13	18	24	22	16	7	13	14
	(%)	4.5%	4.4%	5.8%	8.6%	8.0%	5.0%	4.3%	9.6%	7.4%
	3cm以上の減少なし	278	277	270	253	253	243	148	122	174
	(%)	95.5%	94.5%	86.3%	91.0%	92.0%	76.4%	91.4%	90.4%	92.6%
栄養・食生活	変化なし	157	168	182	199	187	156	120	95	124
	(%)	54.0%	57.3%	58.1%	71.6%	68.0%	49.1%	74.1%	70.4%	66.0%
	改善	128	116	92	75	83	93	40	38	62
	(%)	44.0%	39.6%	29.4%	27.0%	30.2%	29.2%	24.7%	28.1%	33.0%
身体活動	変化なし	249	229	210	235	236	211	137	122	153
	(%)	85.6%	78.2%	67.1%	84.5%	85.8%	66.4%	84.6%	90.4%	81.4%
	改善	33	45	62	38	34	40	21	9	34
	(%)	11.3%	15.4%	19.8%	13.7%	12.4%	12.6%	13.0%	6.7%	18.1%
喫煙	禁煙継続	2	5	0	4					
	(%)	0.7%	1.7%	0.0%	1.4%					
	非継続	5	0	13	1					
	(%)	1.7%	0.0%	4.2%	0.4%					
喫煙	非喫煙	2	0	160	8					
	(%)	0.7%	0.0%	51.1%	2.9%					
	禁煙の意思なし	12	9	13	10					
	(%)	4.1%	3.1%	4.2%	3.6%					

\* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

(2) 石川県

評価時期	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
	6ヵ月後	6ヵ月後	6ヵ月後	6ヵ月後	6ヵ月後	6ヵ月後	3ヵ月後	3ヵ月後	3ヵ月後	3ヵ月後
評価実施者数	3,004	3,154	3,680	3,604	3,542	3,618	3,413	3,087	2,400	2,438
体重減少	5%Kg以上減少	268	269	271	290	236	188	209	168	134
	(%)	8.9%	8.5%	7.4%	8.0%	6.7%	5.2%	6.1%	5.4%	5.6%
	5%Kg以上の減少なし	2,477	2,802	2,782	2,939	2,783	2,523	3,193	2,910	2,264
	(%)	82.5%	88.8%	75.6%	81.5%	78.6%	69.7%	93.6%	94.3%	94.3%
腹囲減少	3cm以上減少	460	469	492	511	485	333	446	372	349
	(%)	15.3%	14.9%	13.4%	14.2%	13.7%	9.2%	13.1%	12.1%	14.5%
	3cm以上の減少なし	2,263	2,516	2,507	2,706	2,519	2,371	2,955	2,710	2,050
	(%)	75.3%	79.8%	68.1%	75.1%	71.1%	65.5%	86.6%	87.8%	85.4%
栄養・食生活	変化なし	1,427	1,541	2,231	1,920	1,954	1,755	1,871	1,739	1,390
	(%)	47.5%	48.9%	60.6%	53.3%	55.2%	48.5%	54.8%	56.3%	57.9%
	改善	1,505	1,506	1,120	1,553	1,406	1,218	1,472	1,271	972
	(%)	50.1%	47.7%	30.4%	43.1%	39.7%	33.7%	43.1%	41.2%	40.5%
身体活動	変化なし	2,311	2,197	1,415	2,343	2,390	2,058	2,197	1,992	1,504
	(%)	60.4%	63.0%	38.5%	65.0%	67.5%	56.9%	64.4%	64.5%	62.7%
	改善	1,077	1,044	1,914	1,093	997	893	1,107	923	805
	(%)	35.9%	33.1%	52.0%	30.3%	28.1%	24.7%	32.4%	29.9%	33.5%
喫煙	禁煙継続	115	161	142	145					
	(%)	3.8%	5.1%	3.9%	4.0%					
	非継続	49	46	45	46					
	(%)	1.6%	1.5%	1.2%	1.3%					
喫煙	非喫煙	1,272	1,297	2,284	1,236					
	(%)	42.3%	41.1%	62.1%	34.3%					
	禁煙の意思なし	103	134	161	134					
	(%)	3.4%	4.2%	4.4%	3.7%					

評価時期	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
	6ヵ月後	6ヵ月後	3ヵ月後	3ヵ月後	3ヵ月後	3ヵ月後	
喫煙	健診時は喫煙の者	評価実施者数	13	16	10	6	6
		禁煙継続	1	5	1	1	1
		(%)	7.7%	31.3%	10.0%	16.7%	16.7%
		非継続	1	0	0	0	0
		(%)	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		禁煙の意思なし	11	11	9	5	5
喫煙	健診時は非喫煙の者	評価実施者数	16	29	34	12	12
		非喫煙	15	29	34	12	12
		(%)	93.8%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
		非継続	0	0	0	0	0
		(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		禁煙の意思なし	1	0	0	0	0


## 10) 経年推移

### (1) 特定健康診査の対象者数・受診者数・受診率

出典:石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

七尾市		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
	対象者		10,888	10,739	10,602	10,196	9,633	9,213	8,926	8,773	8,633
受診者		4,943	4,908	4,909	4,774	4,484	4,204	4,011	3,740	3,065	3,089
受診率		45.4%	45.7%	46.3%	46.8%	46.5%	45.6%	44.9%	42.6%	35.5%	37.4%

石川県		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
	対象者		194,062	194,046	191,883	187,308	179,102	172,774	166,049	161,690	160,547
受診者		80,158	82,230	83,009	83,865	80,701	78,819	76,571	76,053	64,492	65,236
受診率		41.3%	42.4%	43.3%	44.8%	45.1%	45.6%	46.1%	47.0%	40.2%	42.0%




### (2) 特定保健指導の対象者数・終了者数・実施率

出典:石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

七尾市		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
	対象者		623	585	544	536	511	492	437	416	338
終了者		385	385	378	377	372	369	319	314	292	296
実施率		61.8%	65.8%	69.5%	70.3%	72.8%	75.0%	73.0%	75.5%	86.4%	84.3%

石川県		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
	対象者		8,758	8,551	8,491	8,597	8,323	8,154	7,886	7,645	6,496
終了者		3,875	4,023	4,441	4,704	4,728	4,628	4,560	4,230	3,032	3,086
実施率		44.2%	47.0%	52.3%	54.7%	56.8%	56.8%	57.8%	55.3%	46.7%	46.0%




10) 経年推移

(3) 結果－内臓脂肪症候群－

出典：石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
七尾市	内臓脂肪症候群	1,037	1,028	991	990	951	927	890	850	805	796
		20.9%	20.9%	20.2%	20.7%	21.2%	22.1%	22.1%	22.7%	26.3%	25.8%
石川県	内臓脂肪症候群	497	521	519	499	460	456	442	392	293	342
		10.0%	10.6%	10.6%	10.4%	10.3%	10.8%	11.0%	10.5%	9.6%	11.1%
石川県	内臓脂肪症候群	14,757	14,881	15,315	15,804	15,799	15,896	15,847	16,518	15,629	15,037
		18.4%	18.1%	18.4%	18.8%	19.6%	20.2%	20.7%	21.7%	24.2%	23.0%
石川県	内臓脂肪症候群	7,977	8,344	8,505	8,515	8,267	8,114	8,016	8,096	6,910	7,111
		9.9%	10.1%	10.2%	10.2%	10.2%	10.3%	10.5%	10.6%	10.7%	10.9%



(4) 結果－腹囲、BMI－

出典：石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

\* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
七尾市	腹囲 男性:85cm以上 女性:90cm以上 または BMI25以上	2,076	1,696	2,023	1,969	1,894	1,798	1,740	1,638	1,394	1,428
		41.0%	33.5%	39.9%	40.1%	40.7%	41.7%	42.1%	42.7%	44.4%	45.1%
七尾市	腹囲 男性:85cm未満 女性:90cm未満	3,364	3,821	3,374	3,253	3,039	2,775	2,641	2,450	1,933	1,911
		66.4%	75.5%	66.6%	66.3%	65.3%	64.4%	63.9%	63.9%	61.5%	60.4%
七尾市	腹囲 男性:85cm以上 女性:90cm以上	1,698	1,233	1,683	1,645	1,604	1,535	1,488	1,380	1,208	1,250
		33.5%	24.4%	33.2%	33.5%	34.5%	35.6%	36.0%	36.0%	38.5%	39.5%
七尾市	実施せず	3	8	12	8	9	1	5	3	0	3
		0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%
七尾市	BMI 18.5未満	257	274	288	282	257	249	207	207	165	192
		5.1%	5.4%	5.7%	5.7%	5.5%	5.8%	5.0%	5.4%	5.3%	6.1%
七尾市	BMI 18.5～25未満	3,307	3,343	3,313	3,206	3,043	2,752	2,683	2,446	1,982	1,969
		65.3%	66.0%	65.4%	65.3%	65.4%	63.8%	64.9%	63.8%	63.1%	62.2%
七尾市	BMI 25以上	1,500	1,442	1,462	1,413	1,349	1,309	1,242	1,178	994	1,000
		29.6%	28.5%	28.8%	28.8%	29.0%	30.4%	30.0%	30.7%	31.6%	31.6%
七尾市	実施せず	1	3	6	5	3	1	2	2	0	3
		0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
石川県	腹囲 男性:85cm以上 女性:90cm以上 または BMI25以上	29,200	29,836	31,555	32,027	31,569	31,041	30,192	31,505	28,194	27,854
		35.2%	35.0%	36.7%	36.9%	37.7%	38.1%	38.1%	40.2%	42.3%	41.3%
石川県	腹囲 男性:85cm未満 女性:90cm未満	56,930	59,898	58,527	58,851	56,124	54,127	52,993	50,496	41,406	42,571
		68.6%	70.4%	68.1%	67.8%	67.0%	66.5%	66.8%	64.4%	62.2%	63.1%
石川県	腹囲 男性:85cm以上 女性:90cm以上	26,076	25,225	27,360	27,930	27,643	27,251	26,268	27,925	25,192	24,930
		31.4%	29.6%	31.8%	32.2%	33.0%	33.5%	33.1%	35.6%	37.8%	36.9%
石川県	実施せず	9	16	33	19	23	19	16	19	3	16
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
石川県	BMI 18.5未満	5,342	5,875	5,927	6,065	5,890	5,641	5,612	5,624	4,597	5,060
		6.4%	6.9%	6.9%	7.0%	7.0%	6.9%	7.1%	7.2%	6.9%	7.5%
石川県	BMI 18.5～25未満	57,314	58,933	59,183	59,519	56,981	54,989	53,097	51,845	43,327	44,023
		69.0%	69.2%	68.9%	68.6%	68.0%	67.6%	67.0%	66.1%	65.1%	65.2%
石川県	BMI 25以上	20,350	20,319	20,792	21,209	20,852	20,758	20,560	20,961	18,669	18,426
		24.5%	23.9%	24.2%	24.4%	24.9%	25.5%	25.9%	26.7%	28.0%	27.3%
石川県	実施せず	12	12	18	7	7	9	8	10	8	8
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

10) 経年推移

(5) 結果－血圧－

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
異常なし ～129and～84	2,669 52.7%	2,684 53.0%	2,738 54.0%	2,583 52.6%	2,460 52.9%	2,222 51.5%	2,129 51.5%	1,999 52.2%	1,404 44.7%	1,471 46.5%
保健指導判定 130～139or85～89	1,060 20.9%	1,078 21.3%	1,066 21.0%	993 20.2%	947 20.4%	946 21.9%	937 22.7%	891 23.2%	808 25.7%	724 22.9%
受診勧奨判定 140～or90～	1,336 26.4%	1,295 25.6%	1,254 24.7%	1,323 27.0%	1,242 26.7%	1,142 26.5%	1,064 25.7%	941 24.5%	929 29.6%	966 30.5%
不明・検査せず	0 0.0%	5 0.1%	11 0.2%	7 0.1%	3 0.1%	1 0.0%	4 0.1%	2 0.1%	0 0.0%	3 0.1%

\* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

(6) 結果－中性脂肪－

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
異常なし ～149	3,802 75.1%	3,899 77.0%	3,865 76.2%	3,711 75.6%	3,485 74.9%	3,192 74.0%	3,073 74.3%	2,813 73.4%	2,223 70.8%	2,246 71.0%
保健指導判定 150～299	1,099 21.7%	1,022 20.2%	1,055 20.8%	1,047 21.3%	1,019 21.9%	976 22.6%	927 22.4%	887 23.1%	788 25.1%	805 25.4%
受診勧奨判定 300～	163 3.2%	139 2.7%	147 2.9%	148 3.0%	147 3.2%	143 3.3%	130 3.1%	132 3.4%	130 4.1%	112 3.5%
不明・検査せず	1 0.2%	2 0.0%	2 0.0%	0 0.0%	1 0.0%	0 0.0%	4 0.1%	1 0.0%	0 0.0%	1 0.0%

\* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

(7) 結果－HDLコレステロール－

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
異常なし 40～	4,656 91.9%	4,667 92.2%	4,722 93.2%	4,568 93.1%	4,333 93.1%	4,019 93.2%	3,878 93.8%	3,613 94.3%	2,937 93.5%	2,990 94.5%
保健指導判定 35～39	302 6.0%	306 6.0%	256 5.1%	253 5.2%	249 5.4%	231 5.4%	184 4.5%	177 4.6%	159 5.1%	130 4.1%
受診勧奨判定 ～34	105 2.1%	86 1.7%	89 1.8%	84 1.7%	69 1.5%	61 1.4%	65 1.6%	42 1.1%	45 1.4%	43 1.4%
不明・検査せず	2 0.0%	3 0.1%	2 0.0%	1 0.0%	1 0.0%	0 0.0%	7 0.2%	1 0.0%	0 0.0%	1 0.0%

\* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

(8) 結果－LDLコレステロール－

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
異常なし ～119	2,733 54.0%	2,723 53.8%	2,708 53.4%	2,683 54.7%	2,618 56.3%	2,526 58.6%	2,331 56.4%	2,134 55.7%	1,778 56.6%	1,782 56.3%
保健指導判定 120～139	1,178 23.3%	1,170 23.1%	1,150 22.7%	1,136 23.2%	1,042 22.4%	915 21.2%	958 23.2%	904 23.6%	736 23.4%	765 24.2%
受診勧奨判定 140～	1,154 22.8%	1,165 23.0%	1,210 23.9%	1,084 22.1%	992 21.3%	870 20.2%	833 20.1%	785 20.5%	622 19.8%	609 19.2%
不明・検査せず	0 0.0%	4 0.1%	1 0.0%	3 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	12 0.3%	10 0.3%	5 0.2%	8 0.3%

\* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

出典：石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
異常なし ～129and～84	45,718 55.1%	46,915 55.1%	46,619 54.3%	47,069 54.2%	45,394 54.2%	43,411 53.3%	42,473 53.6%	42,189 53.8%	32,506 48.8%	33,769 50.0%
保健指導判定 130～139or85～89	18,595 22.4%	19,103 22.4%	19,567 22.8%	19,677 22.7%	18,828 22.5%	18,502 22.7%	18,057 22.8%	17,971 22.9%	16,410 24.6%	16,192 24.0%
受診勧奨判定 140～or90～	18,691 22.5%	19,107 22.4%	19,713 22.9%	20,046 23.1%	19,560 23.3%	19,470 23.9%	18,741 23.6%	18,272 23.3%	17,682 26.5%	17,545 26.0%
不明・検査せず	11 0.0%	14 0.0%	21 0.0%	8 0.0%	8 0.0%	14 0.0%	6 0.0%	8 0.0%	3 0.0%	11 0.0%

出典：石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
異常なし ～149	62,624 75.4%	63,811 74.9%	65,488 76.2%	66,489 76.6%	64,002 76.4%	61,679 75.8%	60,421 76.2%	59,631 76.0%	49,010 73.6%	50,672 75.1%
保健指導判定 150～299	17,837 21.5%	16,897 19.8%	17,842 20.8%	17,714 20.4%	17,253 20.6%	17,194 21.1%	16,426 20.7%	16,357 20.9%	15,155 22.8%	14,578 21.6%
受診勧奨判定 300～	2,546 3.1%	2,423 2.8%	2,578 3.0%	2,595 3.0%	2,527 3.0%	2,519 3.1%	2,425 3.1%	2,447 3.1%	2,432 3.7%	2,262 3.4%
不明・検査せず	8 0.0%	4 0.0%	12 0.0%	2 0.0%	8 0.0%	5 0.0%	5 0.0%	5 0.0%	4 0.0%	5 0.0%

出典：石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
異常なし 40～	76,994 92.7%	79,351 93.2%	80,685 93.9%	81,583 94.0%	78,454 93.6%	76,643 94.2%	74,946 94.5%	74,147 94.5%	62,725 94.2%	63,998 94.8%
保健指導判定 35～39	4,548 5.5%	4,383 5.1%	4,001 4.7%	3,920 4.5%	4,038 4.8%	3,632 4.5%	3,307 4.2%	3,277 4.2%	2,965 4.5%	2,446 3.6%
受診勧奨判定 ～34	1,470 1.8%	1,395 1.6%	1,224 1.4%	1,294 1.5%	1,287 1.5%	1,115 1.4%	1,016 1.3%	1,005 1.3%	905 1.4%	1,062 1.6%
不明・検査せず	3 0.0%	10 0.0%	10 0.0%	3 0.0%	11 0.0%	7 0.0%	8 0.0%	11 0.0%	6 0.0%	11 0.0%

出典：石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
異常なし ～119	43,435 52.3%	43,727 51.4%	43,111 50.2%	44,849 51.7%	44,908 53.6%	44,319 54.4%	74,946 94.5%	40,891 52.1%	35,968 54.0%	36,832 54.6%
保健指導判定 120～139	19,928 24.0%	20,672 24.3%	20,818 24.2%	21,080 24.3%	20,232 24.1%	19,361 23.8%	3,307 4.2%	19,009 24.2%	15,853 23.8%	16,091 23.8%
受診勧奨判定 140～	19,637 23.7%	20,728 24.3%	21,979 25.6%	20,866 24.0%	18,638 22.2%	17,706 21.8%	1,016 1.3%	18,441 23.5%	14,621 22.0%	14,448 21.4%
不明・検査せず	15 0.0%	12 0.0%	12 0.0%	5 0.0%	7,165 8.6%	11 0.0%	8 0.0%	99 0.1%	159 0.2%	146 0.2%

10) 経年推移

(9) 結果—AST(GOT)—

		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
七尾市	異常なし	4,417	4,445	4,421	4,222	4,045	3,710	3,614	3,406	2,716	2,778
	8~30	87.2%	87.8%	87.2%	86.1%	87.0%	86.1%	87.4%	88.9%	86.5%	87.8%
	保健指導判定	544	516	543	573	523	512	437	363	363	334
	31~50	10.7%	10.2%	10.7%	11.7%	11.2%	11.9%	10.6%	9.5%	11.6%	10.6%
	受診勧奨判定	100	99	104	111	84	89	82	64	62	52
	51~	2.0%	2.0%	2.1%	2.3%	1.8%	2.1%	2.0%	1.7%	2.0%	1.6%
不明・検査せず	4	2	1	0	0	0	1	0	0	0	
	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

\*保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

(10) 結果—ALT(GPT)—

		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
七尾市	異常なし	4,381	4,377	4,424	4,198	4,019	3,690	3,569	3,321	2,649	2,693
	5~30	86.5%	86.5%	87.3%	85.6%	86.4%	85.6%	86.3%	86.6%	84.3%	85.1%
	保健指導判定	505	517	477	526	487	480	426	393	372	355
	31~50	10.0%	10.2%	9.4%	10.7%	10.5%	11.1%	10.3%	10.3%	11.8%	11.2%
	受診勧奨判定	175	166	166	182	146	141	138	119	120	116
	51~	3.5%	3.3%	3.3%	3.7%	3.1%	3.3%	3.3%	3.1%	3.8%	3.7%
不明・検査せず	4	2	2	0	0	0	1	0	0	0	
	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

\*保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

(11) 結果— $\gamma$ -GT( $\gamma$ -GPT)—

		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
七尾市	異常なし	4,263	4,266	4,315	4,168	3,961	3,651	3,546	3,279	2,695	2,716
	5~30	84.2%	84.3%	85.1%	85.0%	85.1%	84.7%	85.8%	85.5%	85.8%	85.8%
	保健指導判定	551	547	521	505	470	462	418	405	322	323
	31~50	10.9%	10.8%	10.3%	10.3%	10.1%	10.7%	10.1%	10.6%	10.3%	10.2%
	受診勧奨判定	246	247	231	230	220	198	168	149	124	125
	51~	4.9%	4.9%	4.6%	4.7%	4.7%	4.6%	4.1%	3.9%	3.9%	4.0%
不明・検査せず	5	2	2	3	1	0	2	0	0	0	
	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

\*保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

(12) 結果—血糖値・ヘモグロビンA1c—

		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
七尾市	異常なし	2,674	2,724	2,729	2,524	2,287	1,955	1,980	1,803	1,429	1,542
	血糖値100未満またはHbA1c5.6未満	52.8%	53.8%	53.8%	51.4%	49.2%	45.3%	47.9%	47.0%	45.5%	48.7%
	保健指導判定	1,993	1,933	1,930	1,933	1,945	1,938	1,734	1,669	1,371	1,312
	血糖値110以上~126未満またはHbA1c5.6以上6.5未満	39.3%	38.2%	38.1%	39.4%	41.8%	45.0%	41.9%	43.5%	43.6%	41.5%
	受診勧奨判定	397	397	401	433	414	417	417	359	341	309
	血糖値126以上またはHbA1c6.5以上	7.8%	7.8%	7.9%	8.8%	8.9%	9.7%	10.1%	9.4%	10.9%	9.8%
不明・検査せず	1	8	9	16	6	1	3	2	0	1	
	0.1%	0.2%	0.2%	0.3%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	

\*保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

出典: 石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
石川県	異常なし	72,468	74,756	74,912	76,002	73,419	70,860	69,376	68,639	57,438	58,267
	8~30	87.3%	87.8%	87.2%	87.6%	87.6%	87.1%	87.5%	86.2%	86.3%	
	保健指導判定	8,797	8,632	9,261	9,032	8,672	8,851	8,232	8,146	7,520	7,602
	31~50	10.6%	10.1%	10.8%	10.4%	10.3%	10.9%	10.4%	10.4%	11.3%	11.3%
	受診勧奨判定	1,742	1,745	1,743	1,765	1,696	1,682	1,666	1,653	1,641	1,645
	51~	2.1%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	2.4%
不明・検査せず	8	5	4	1	3	4	3	2	2	3	
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

出典: 石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
石川県	異常なし	71,635	73,672	74,142	74,539	72,323	69,704	67,742	66,965	55,882	56,975
	5~30	86.3%	86.5%	86.3%	85.9%	86.3%	85.6%	85.4%	85.4%	83.9%	84.4%
	保健指導判定	8,559	8,694	8,941	9,294	8,627	8,834	8,626	8,610	7,894	7,695
	31~50	10.3%	10.2%	10.4%	10.7%	10.3%	10.9%	10.9%	11.0%	11.9%	11.4%
	受診勧奨判定	2,812	2,767	2,832	2,966	2,837	2,855	2,906	2,863	2,823	2,844
	51~	3.4%	3.2%	3.3%	3.4%	3.4%	3.5%	3.7%	3.6%	4.2%	4.2%
不明・検査せず	9	6	5	1	3	4	3	2	2	3	
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

出典: 石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
石川県	異常なし	69,820	71,817	72,503	73,384	71,016	68,929	67,114	66,360	56,307	57,200
	5~30	84.1%	84.4%	84.4%	84.5%	84.8%	84.7%	84.7%	84.6%	84.5%	84.7%
	保健指導判定	9,116	9,165	9,256	9,368	8,943	8,734	8,472	8,381	7,087	7,144
	31~50	11.0%	10.8%	10.8%	10.8%	10.7%	10.7%	10.7%	10.7%	10.6%	10.6%
	受診勧奨判定	4,047	4,151	4,155	4,043	3,827	3,731	3,685	3,696	3,204	3,169
	51~	4.9%	4.9%	4.8%	4.7%	4.6%	4.6%	4.6%	4.7%	4.8%	4.7%
不明・検査せず	32	6	6	5	4	3	6	3	3	4	
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

出典: 石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
石川県	異常なし	44,112	50,564	51,570	49,996	46,776	44,315	42,623	42,507	34,348	37,140
	血糖値100未満またはHbA1c5.6未満	55.4%	59.4%	60.0%	57.6%	55.8%	54.4%	53.8%	54.2%	51.6%	55.0%
	保健指導判定	29,372	28,419	28,191	30,152	30,234	30,035	29,580	28,677	25,409	24,107
	血糖値110以上~126未満またはHbA1c5.6以上6.5未満	36.9%	33.4%	32.8%	34.7%	36.1%	36.9%	37.3%	36.6%	38.2%	35.7%
	受診勧奨判定	6,194	6,131	6,140	6,633	6,673	7,035	7,070	7,247	6,837	6,260
	血糖値126以上またはHbA1c6.5以上	7.8%	7.2%	7.1%	7.6%	8.0%	8.6%	8.9%	9.2%	10.3%	9.3%
不明・検査せず	12	25	19	19	0	12	4	9	7	10	
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

### 10) 経年推移

#### (13) 結果－尿検査－

		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
七尾市	尿検査(蛋白)	(-) (±)	4,766	4,796	4,772	4,728	4,393	4,070	3,899	3,573	2,890	2,998
		(%)	94.1%	94.7%	94.1%	96.4%	94.4%	94.4%	94.3%	93.2%	92.0%	94.8%
		(+)以上	220	256	284	173	253	239	224	242	245	160
		(%)	4.3%	5.1%	5.6%	3.5%	5.4%	5.5%	5.4%	6.3%	7.8%	5.1%
		不明・検査せず	2	10	13	5	6	2	11	18	6	6
		(%)	0.0%	0.2%	0.3%	0.1%	0.1%	0.0%	0.3%	0.5%	0.2%	0.2%
	尿検査(糖)	(-) (±)	4,766	4,834	4,827	4,652	4,441	4,083	3,874	3,585	2,975	2,914
		(%)	94.1%	95.5%	95.2%	94.8%	95.5%	94.7%	93.7%	93.5%	94.7%	92.1%
		(+)以上	296	221	230	248	206	226	249	230	160	244
		(%)	5.8%	4.4%	4.5%	5.1%	4.4%	5.2%	6.0%	6.0%	5.1%	7.7%
		不明・検査せず	3	7	12	6	5	2	11	18	6	6
		(%)	0.1%	0.1%	0.2%	0.1%	0.1%	0.0%	0.3%	0.5%	0.2%	0.2%

\* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

出典: 石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
石川県	尿検査(蛋白)	(-) (±)	78,615	80,811	81,697	83,578	79,626	76,997	75,503	74,215	62,229	63,787
		(%)	94.7%	94.9%	95.1%	96.3%	95.0%	94.6%	95.2%	94.6%	93.4%	94.5%
		(+)以上	4,297	4,222	4,093	3,129	4,074	4,324	3,686	4,111	4,271	3,594
		(%)	5.2%	5.0%	4.8%	3.6%	4.9%	5.3%	4.6%	5.2%	6.4%	5.3%
		不明・検査せず	103	106	130	93	90	76	88	114	101	136
		(%)	0.1%	0.1%	0.2%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%
	尿検査(糖)	(-) (±)	80,015	82,124	82,806	82,536	80,577	77,806	74,882	73,864	62,696	63,084
		(%)	96.4%	96.5%	96.4%	95.1%	96.2%	95.6%	94.5%	94.2%	94.1%	93.4%
		(+)以上	2,904	2,918	2,991	4,171	3,129	3,517	4,311	4,464	3,794	4,297
		(%)	3.5%	3.4%	3.5%	4.8%	3.7%	4.3%	5.4%	5.7%	5.7%	6.4%
		不明・検査せず	96	97	123	93	84	74	84	112	111	136
		(%)	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%

#### (14) 結果－クレアチニン－

		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
七尾市	検査実施者数		4,997	4,984	5,009	4,864	4,603	4,274	4,096	3,805	3,123	3,145
		(%)	98.7%	98.5%	98.8%	99.1%	98.9%	99.1%	99.1%	99.3%	99.4%	99.4%
	異常なし		4,923	4,935	4,957	4,819	4,545	4,220	4,055	3,754	3,081	3,110
	男性 $\leq 1.2\text{mg/dl}$		98.5%	99.0%	99.0%	99.1%	98.7%	98.7%	99.0%	98.7%	98.7%	98.9%
	女性 $\leq 1.0\text{mg/dl}$											
	要医療		74	49	52	45	58	54	41	51	42	35
	男性 $1.2\text{mg/dl} <$		1.5%	1.0%	1.0%	0.9%	1.3%	1.3%	1.0%	1.3%	1.3%	1.1%
	女性 $1.0\text{mg/dl} <$											

\* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

出典: 石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
石川県	検査実施者数		81,306	82,805	83,414	84,338	82,212	79,772	78,014	76,606	64,567	66,568
		(%)	97.9%	97.3%	97.1%	97.2%	98.1%	98.0%	98.4%	97.7%	96.9%	98.6%
	異常なし		80,196	81,703	82,419	83,307	81,065	78,540	77,013	75,389	63,365	65,376
	男性 $\leq 1.2\text{mg/dl}$		98.6%	98.7%	98.8%	98.8%	98.6%	98.5%	98.7%	98.4%	98.1%	98.2%
	女性 $\leq 1.0\text{mg/dl}$											
	要医療		1,110	1,102	995	1,031	1,147	1,232	1,001	1,217	1,202	1,192
	男性 $1.2\text{mg/dl} <$		1.4%	1.3%	1.2%	1.2%	1.4%	1.5%	1.3%	1.6%	1.9%	1.8%
	女性 $1.0\text{mg/dl} <$											

#### (15) 推算糸球体濾過量

		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
七尾市	検査実施者数		4,880	4,840	4,851	4,703	4,437	4,272	3,969	3,713	3,123	2,834
		(%)	98.7%	98.6%	95.7%	98.5%	99.0%	99.1%	96.0%	96.9%	99.4%	89.6%
	ステージ1 60ml/min/1.73m <sup>2</sup> 以上 尿蛋白-		4,022	3,976	3,837	3,770	3,356	3,249	2,938	2,709	2,294	2,097
		(%)	82.4%	82.1%	79.1%	80.2%	75.6%	76.1%	74.0%	73.0%	73.5%	74.0%
		50～60ml/min/1.73m <sup>2</sup> 未満		473	546	652	593	727	669	700	676	554
	(%)		9.7%	11.3%	13.4%	12.6%	16.4%	15.7%	17.6%	18.2%	17.7%	
	ステージ3 40～50ml/min/1.73m <sup>2</sup> 未満		139	109	131	138	167	167	154	137	145	30～60ml/min/1.73mf未満
		(%)	2.8%	2.3%	2.7%	2.9%	3.8%	3.9%	3.7%	3.6%	4.6%	
		30～40ml/min/1.73m <sup>2</sup> 未満		30	28	29	22	29	21	24	34	25
	(%)		0.6%	0.6%	0.8%	0.5%	0.7%	0.5%	0.6%	0.9%	0.8%	25.8%
	ステージ4 30ml/min/1.73m <sup>2</sup> 未満		16	14	12	11	13	18	6	9	9	6
		(%)	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.2%	0.2%	0.3%	0.2%
60ml/min/1.73m <sup>2</sup> 以上 尿蛋白+以上		200	167	190	169	145	148	147	148	96	80	
	(%)	4.1%	3.5%	3.9%	3.6%	3.3%	3.5%	3.7%	4.0%	3.1%	2.8%	
CKD該当者		858	864	1,014	933	1,081	1,023	1,031	1,004	829	817	
(%)		17.6%	17.9%	20.9%	19.8%	24.4%	23.9%	26.0%	27.0%	26.5%	28.8%	

\* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

出典: 石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
石川県	検査実施者数		78,464	79,966	80,453	80,807	78,978	79,563	75,351	74,373	64,627	63,700
		(%)	97.9%	97.2%	93.6%	96.4%	97.9%	97.7%	95.0%	94.8%	97.0%	94.3%
	ステージ1 60ml/min/1.73m <sup>2</sup> 以上 尿蛋白-		65,124	65,505	64,998	64,972	60,126	58,881	56,066	55,026	46,577	47,350
		(%)	83.0%	81.9%	80.8%	80.4%	76.1%	74.0%	74.4%	74.0%	72.1%	74.3%
	ステージ3 50～60ml/min/1.73m <sup>2</sup> 未満		7,743	8,959	9,727	9,981	12,488	13,667	12,757	12,639	11,695	ステージ3
		(%)	9.9%	11.2%	12.1%	12.4%	15.8%	17.2%	16.9%	17.0%	18.1%	
		40～50ml/min/1.73m <sup>2</sup> 未満		238	2,114	2,361	2,488	3,078	3,460	3,155	3,194	3,175
	(%)		2.6%	2.6%	2.9%	3.1%	3.9%	4.3%	4.2%	4.3%	4.9%	
	30～40ml/min/1.73m <sup>2</sup> 未満		497	482	548	547	613	744	660	661	659	16,161
		(%)	0.6%	0.6%	0.7%	0.7%	0.8%	0.9%	0.9%	0.9%	1.0%	25.4%
	ステージ4 30ml/min/1.73m <sup>2</sup> 未満		217	211	218	234	252	267	252	268	271	189
		(%)	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.4%	0.4%	0.3%
60ml/min/1.73m <sup>2</sup> 以上 尿蛋白+以上		2,845	2,695	2,601	2,585	2,421	2,544	2,461	2,585	2,250	1,940	
	(%)	3.6%	3.4%	3.2%	3.2%	3.1%	3.2%	3.3%	3.5%	3.5%	3.0%	
CKD該当者		13,340	14,461	15,455	15,835	18,852	20,682	19,285	19,347	18,050	18,290	
(%)		17.0%	18.1%	19.2%	19.6%	23.9%	26.0%	25.6%	26.0%	27.9%	28.7%	